




**Prix de catalogue: 2557.31 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-2000 TRILOCK

Système de traverses 3 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

#### L'étendue des fournitures

- 1 x set de connecteurs

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397583236

Poids: 90,00 kg

Longueur: 0.60 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 2.10 m

Article encombrant

#### ALUTRUSS Chariot à traverses, combiné pour 3 roulettes

Chariot de transport pour traverses QUADLOCK et TRILOCK

- Chariot de transport pratique en bois multiplex
- Convient aux traverses QUADLOCK et TRILOCK avec une dimension extérieure de 290 mm
- Empilage simple et sûr grâce aux barres d'empilage vendues séparément
- Découpes pour les sangles de serrage afin de transporter les traverses en toute sécurité
- Trou de poignée
- 12 trous pour la fixation de roulettes (vendues séparément)
- La combinaison de 2 chariots de transport et de 10 baguettes de gerbage permet de transporter 12 traverses (charge maximale recommandée)
- Made in Germany

### ROADINGER Roue pivotante 100 mm BLUE WHEEL bleu clair

Roue pivotante 100 mm

- Couronne d'orientation à double roulement à billes
- Boîtier en tôle d'acier, zingué-chromaté
- Jante sur roulement à billes
- Rouleau interchangeable
- Capacité de charge : 450 kg par jeu (4 rouleaux)
- Made in Germany
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

### ROADINGER Roue pivotante 100 mm BLUE WHEEL à frein

Roue pivotante 100 mm

- Frein à double fonction (roue et couronne d'orientation)
- Couronne d'orientation à double roulement à billes
- Boîtier en tôle d'acier, zingué-chromaté
- Jante sur roulement à billes
- Rouleau interchangeable
- Capacité de charge : 450 kg par jeu (4 rouleaux)
- Made in Germany
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

### ROADINGER Jeux de vis pour roues pivotantes

Jeu complet (4 vis, 4 écrous, 4 rondelles)

- Vis : vis à tête hexagonale M8 x30 DIN933 galvanisé.
- Écrou : écrou hexagonal cl.8 M8 DIN 934 galv.
- Disque : taille 8,4 DIN125 galvanisé

### ALUTRUSS Barre d'empilage de traverses combinée

Barre empilable pour traverses QUADLOCK et TRILOCK

- Barre d'empilage pour un empilage simple et sûr des traverses sur les chariots de transport correspondants
- Convient aux traverses QUADLOCK et TRILOCK avec une dimension extérieure de 290 mm
- Made in Germany

### SHZ Sangle de serrage S400 rochet 5 m / 25 mm, noire

Sangle de serrage

- LC400/800daN dans le cerclage
- Correspond EN 12195-2
- Serrure à cliquet

### Données techniques:

---

Poids: 86,00 kg

---

### ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-2000 TRILOCK

Construction: Montage facile

---

Tube porteur: 50 mm x 2 mm

---

|                                  |                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Procédé de soudure:              | Impulsion WIG                                              |
| Matière de soudure:              | AlMg 5                                                     |
| Couleur:                         | Couleurs alu                                               |
| Entretoise diamètre x épaisseur: | 16 x 2 mm                                                  |
| Dimension:                       | Longueur : 200 cm<br>Largeur : 29 cm<br>Hauteur : 25,70 cm |
| Poids:                           | 8,20 kg                                                    |

#### **ALUTRUSS Chariot à traverses, combiné pour 3 roulettes**

|                     |                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Chargement maximal: | 6 traverses verticales (hauteur env. 2,10 m)             |
| Dimension:          | Longueur : 60 cm<br>Largeur : 30 cm<br>Hauteur : 4,10 cm |
| Poids:              | 2,19 kg                                                  |

#### **ROADINGER Roue pivotante 100 mm BLUE WHEEL bleu clair**

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| Couleur:   | Bleu clair                              |
| Dimension: | Hauteur : 12,8 cm<br>Diamètre : Ø 10 cm |
| Poids:     | 0,66 kg                                 |

#### **ROADINGER Roue pivotante 100 mm BLUE WHEEL à frein**

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| Couleur:   | Bleu clair                              |
| Dimension: | Hauteur : 12,8 cm<br>Diamètre : Ø 10 cm |
| Poids:     | 0,93 kg                                 |

#### **ROADINGER Jeux de vis pour roues pivotantes**

|        |         |
|--------|---------|
| Poids: | 0,09 kg |
|--------|---------|

#### **ALUTRUSS Barre d'empilage de traverses combinée**

|            |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|
| Matériau:  | Bois multiplex bouleau, 30 mm                           |
| Dimension: | Longueur : 60 cm<br>Largeur : 3 cm<br>Profondeur : 5 cm |
| Poids:     | 0,50 kg                                                 |

#### **SHZ Sangle de serrage S400 rochet 5 m / 25 mm, noire**

|        |             |
|--------|-------------|
| Norme: | EN 12195-2, |
|--------|-------------|

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| Fermeture: | Serrure à cliquet                      |
| Couleur:   | Noir                                   |
| Dimension: | Longueur : 500 cm<br>Largeur : 2,50 cm |
| Poids:     | 0,30 kg                                |