



### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED BAR-252 RGBA 10mm 20°

Versatile LED-RGBA color changer

- Operable in stand-alone mode or via DMX
- DMX512 control possible via any commercial DMX controller (occupies max.19 channels)
- 4, 6 or 19 DMX channels selectable for numerous applications
- Sound-control via built-in microphone
- Comfortable addressing and setting via control panel with LCD display and four operating buttons
- Functions: Static colors, RGBA color blend, internal programs, dimmer and strobe settings via DMX, Master/Slave
- Equipped with 252 x 10 mm LED
- Locking possibility at the mounting bracket
- Ready for connection with power cord and safety plug
- Available in 2 LED beam angles: 20° or 40°
- Advantages of high-power LED technology: extreme light output, long life, low power consumption, defacto maintenance free with brilliant light radiation
- Effet stroboscope
- Commandé via stand-alone; DMX
- Avec un Angle de départ de 20°

### Logistique

#### ROADINGER Flightcase 4 x LED BAR-252 RGB

Carrying case, PRO version

- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse

- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- Poignée de transport robuste
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

## Données techniques:

---

Poids: 19,90 kg

---

### EUROLITE LED BAR-252 RGBA 10mm 20°

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

---

Puissance totale de raccordement: 24,00 W

---

Type de lampe: Lampe LED

---

Canaux DMX: 6; 4

---

Commande: Stand-alone; DMX

---

Fixtures disponibles pour: Light J; LED PC-Control 512

---

Angle de départ (1/2 pic): 20°

---

Couleur du boîtier: Noir

---

Dimension: Longueur : 108 cm  
Profondeur : 6,5 cm  
Hauteur : 9 cm

---

Poids: 2,65 kg

---

DMX channels: max. 19: 4 / 6 / 19

---

DMX connection: 3-pin XLR

---

Sound-control: via built-in microphone

---

LED type: 10 mm

---

LED number: 252

---

Beam angle: 20°

---

Dimensions (L x W x H): 1075 x 65 x 90 mm

---

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

---

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle

---

### ROADINGER Flightcase 4 x LED BAR-252 RGB

Charge maximale: 25 kg

---

Châssis de profilé en aluminium: 30 mm

---

Poignée de transport: 1 Pièce

---

Charnière de blocage: 2 Pièce

---

Fermeture: Fermeture papillon : 2 Pièce

---

Utilisation de la marque: Matériel de marque

---

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Matériau:                | Bois multiplex bouleau, 7 mm                                    |
| Couleur:                 | Marron foncé, laminé  |
| Dimension interne:       | 106,5 cm x 44 cm x 7,5 cm                                       |
| Compartiment d'appareil: | 106,5 cm x 6,5 cm x 7,5 cm                                      |
| Dimension:               | Largeur : 114,5 cm<br>Profondeur : 47,5 cm<br>Hauteur : 14,5 cm |
| Poids:                   | 9,30 kg   |

### **Contenu de la livraison:**

---