



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED BAR-650 RGB+UV 4in1

Barre LED (60cm), 6 x LED 4in1 QCL RGB/UV, 5 W

- Equipped with six QCL LEDs in the colors red, green, blue and UV
- 1, 3, 4, 6, 7 or 12 DMX channels selectable
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Addressing and setting via Control Board with LED display and four operating buttons
- Additional controlling possibility via the EUROLITE IR-8 remote control, included in delivery
- Functions: Static colors, RGBUV color blend, internal programs, dimmer and strobe settings via DMX, Master/Slave
- Every LED group (each with 2 LEDs) can be controlled individually in 12CH mode
- Sound-control via built-in microphone
- Hanging as well as standing installation possible
- Locking possibility at the brackets
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- DMX control via every standard DMX controller
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- Ready for connection via enclosed IEC power cord with safety-plug
- 6 LED puissantes 5 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge
- Déjà préprogrammé pour Light´J; LED PC-Control 512
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 20°

#### L'étendue des fournitures

- 1 x télécommande

### Logistique

**EUROLITE Sac souple SB-205**

Sacoche universelle

- Idéal par exemple pour les barres LED de 50 cm de long et les accessoires
- Avec cloison de séparation
- Avec 2 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Nylon , noir
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- 2 Sangles

**Données techniques:**

|        |         |
|--------|---------|
| Poids: | 4,17 kg |
|--------|---------|

**EUROLITE LED BAR-650 RGB+UV 4in1**

|                                   |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                  |
| Puissance totale de raccordement: | 30 W                                                                                                                                                                    |
| Type de protection:               | IP20                                                                                                                                                                    |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Sortie de courant:                | 1 x appareils froids (F) version encastrable                                                                                                                            |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                                                                                                                               |
| Type de LED:                      | 6 x 5 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (mélange<br>de couleurs homogène)                                                                                                    |
| Canaux DMX:                       | 1; 3; 4; 6; 7; 12                                                                                                                                                       |
| Commande:                         | Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge                                                                                                                               |
| Préprogrammé dans:                | Light´J; LED PC-Control 512                                                                                                                                             |
| Projection:                       | Exempt de scintillements                                                                                                                                                |
| Angle de départ:                  | 20°                                                                                                                                                                     |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 20°                                                                                                                                                                     |
| Angle de départ (1/10 pic):       | 38°                                                                                                                                                                     |
| Couleur du boîtier:               | Noir                                                                                                                                                                    |
| Dimension:                        | Longueur : 60 cm<br>Profondeur : 8 cm<br>Hauteur : 8,5 cm                                                                                                               |
| Poids:                            | 1,93 kg                                                                                                                                                                 |
| Batterie:                         | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse<br>intégré                                                                                                               |
| DMX connection:                   | 3-pin XLR                                                                                                                                                               |
| Sound-control:                    | via built-in microphone                                                                                                                                                 |
| Produit spécial:                  | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les<br>ménages                                                                                                               |
| Utilisation:                      | Éclairage pour effets de spectacle                                                                                                                                      |

**EUROLITE Sac souple SB-205**

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Charge maximale: | 25 kg                                                      |
| Sangle:          | 2 Pièce                                                    |
| Matériau:        | Nylon, hydrofuge                                           |
| Couleur:         | Noir                                                       |
| Dimension:       | Largeur : 57,5 cm<br>Profondeur : 17 cm<br>Hauteur : 12 cm |
| Poids:           | 0,30 kg                                                    |