

EUROLITE Jeu 4 x LED PAR-56 HCL Short argenté + mallette PRO

4 x projecteur PAR-56, 9 x LED 6in1 10W et mélange de couleurs RGBAW+UV, flightcase PRO inclus

Réf. : 2000324

GTIN:



Caractéristiques:

- Stepless color blend, color change, dimmer, strobe effect and UV effect
- 9 LED 10 W high-power 6in1 RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope; Effet UV
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 20°
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Disponible en plusieurs couleurs
- ROADINGER Flightcase 4 x PAR-56 Spot court
- ## Trunk case

 Compartiment intérieur amovible, permettant d'utiliser l'étui comme étui de transport universel
- Avec 4 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- Poignée rabattable chromée de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 1 fermeture papillon
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Logistique

Données techniques:

Poids: 14,75 kg

EUROLITE LED PAR-56 HCL Short argent

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 75 W |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 9 x 10 W high-power 6in1 RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène) |
| Canaux DMX: | 4; 6; 10 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Commande: | Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge |
| Fixtures disponibles pour: | Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; LED EASY OPERATOR 4x4; Light Captain |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ (1/2 pic): | 20° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 38° |
| Couleur du boîtier: | Argenté |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Type d'écran: | Écran LED 7 segments 4 chiffres |
| Dimension: | Largeur : 20,5 cm Profondeur : 17,5 cm Hauteur : 23 cm |
| Poids: | 1,79 kg |
| Batterie: | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

ROADINGER Flightcase 4 x PAR-56 Spot court

| | |
|----------------------------------|---------|
| Charge maximale: | 25 kg |
| Châssis de profilé en aluminium: | 30 mm |
| Poignée rabattables: | 1 Pièce |

| | |
|----------------------------|--|
| Charnière de blocage: | 2 Pièce |
| Fermeture: | Fermeture papillon : 1 Pièce |
| Utilisation de la marque: | Matériel de marque |
| Matériau: | Bois multiplex bouleau, 7 mm |
| Couleur: | Marron foncé, laminé |
| Dimension du compartiment: | 21,5 cm x 21,5 cm x 23 cm |
| Dimension interne: | 43 cm x 43 cm x 23 cm |
| Dimension: | Largeur : 48,5 cm Profondeur : 48,5 cm Hauteur : 31 cm |
| Poids: | 7,60 kg |

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x télécommande
- 1 x Batterie