



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE LED Mini D-5, effet de faisceau

Mini effet de faisceau et LED R, V, B, A et B

- 24 lentilles remplissent l'espace de rayons multicolores en mouvement
- Taille pratique, super transportable
- 6 LED puissantes 3 W high-power R/G/B/W/A
- Macros couleurs changement
- Effet Flower
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; commande de la musique via microphone
- Avec étrier
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; Location simple
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x Effet lumineux, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EUROLITE LED Party TCL Spot

Projecteur compact avec 12 x LED 3in1 TCL RGB 3 W et contrôle DMX

- 12 LED puissantes 3 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- Changement de couleur programmes; mélange de couleurs en continu; effet d'impulsion réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 18 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par ventilateur

- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light J; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 17°
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; Location simple
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x Effet lumineux, 1 x Étrier, 2 x vis moletée, 2 x Cale, 1 x Mode d'emploi

EUROLITE LED Party UV Bar-9

Barre UV simple à 9 x LED ultraviolet (UV) 1 W

- Convient parfaitement à des fins d'éclairage et de décoration
- Boîtier étroit
- 9 LED puissantes 1 W high-power ultraviolet (UV)
- Effet UV
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via commutateur marche/arrêt sur le câble de connexion
- Avec un Angle de départ de 30°
- Avec étrier
- Modèles à disponibles
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; debout

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 2 x Étrier, 1 x Mode d'emploi

EUROLITE LED Party strobe 36

Ultra compact party strobe with high-power LEDs

- Stroboscope with 36 white SMD 5050 LEDs
- Perfect for decorations or party rooms
- Smallest dimensions, low weight
- Auto and sound mode selectable
- Built-in microphone with sensitivity control
- Variable flash rate: 1-8 flashes/second
- Low price, portable and user-friendly
- 36 LED puissantes SMD 5050 blanc froid (CW)
- Effet stroboscope
- Commandé via stand-alone

EUROLITE Machine à fumée N-10 noire

Machine à fumée puissante en 400 watts avec télécommande

- Étendue de l'émission: Env. 2 m
- Avec indicateur de niveau
- Fonctionnement avec fluide fumigène à base d'eau
- Commandé via Télécommande câblée
- Avec étrier
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; clubs/écoles de danse; Location simple
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Étrier, 2 x vis moletée, 2 x Cale, 1 x Filtre

EUROLITE Smoke Fluid -A2D- Action, liquide fumigène 1 l

Pour une fumée peu épaisse, à faible durée de vie

- Sans odeur

- Composition sans substances dangereuses, sans glycérine ni DEG
- Inoffensif pour l'environnement
- Non nocif pour la santé
- Bonne biodégradabilité selon OECD 301E/EEC 84/449 C3
- Non inflammable, pas de restriction de transport, pas de produit dangereux
- Soumis à un contrôle permanent
- Une qualité éprouvée
- Fluide fumigène à base d'eau prêt à l'emploi
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; Location simple; cave aménagée pour les fêtes; clubs/écoles de danse

Données techniques:

Poids:	6,54 kg
--------	---------

EUROLITE LED Mini D-5, effet de faisceau

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	20 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection ci-joint Tramite
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	6 x 3 W high-power R/G/B/W/A
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; commande de la musique via microphone
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Métal
Dimension:	Largeur : 21 cm Profondeur : 19,5 cm Hauteur : 20,5 cm
Poids:	1,95 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø11mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE LED PARTY TCL Spot

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	10 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise euro Tramite
Conception du câble:	2 x 0,75 mm² H03VVH2-F
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	12 x 3 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0,5 - 16 Hz
Canaux DMX:	5
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	1 x ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light´J; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	15700 Hz
Angle de départ:	17°
Angle de départ (1/2 pic):	17°
Angle de départ (1/10 pic):	38°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Largeur : 15 cm Profondeur : 9 cm Hauteur : 16 cm
Poids:	0,43 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø12mm; 2 x Ø8mm
Matériau:	Métal, 1 mm, verni
Couleur:	Noir, mat
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE LED Party UV Bar-9

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
--------------------------	------------------------

Puissance totale de raccordement:	20 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Longueur du câble:	Env. 1 m
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	9 x 1 W high-power ultraviolet (UV)
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Commutateur marche/arrêt sur le câble de connexion
Angle de départ:	30°
Angle de départ (1/2 pic):	30°
Longueur d'onde:	398 nm
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	2x étrier
Matériau:	Métal
Dimension:	Longueur : 50 cm Profondeur : 6,5 cm Hauteur : 6,5 cm
Poids:	0,66 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0 pour 1 m
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø10mm; 1 x Ø6mm
Matériau:	Aluminium, 2 mm
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE LED Party strobe 36

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	12 W
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise euro Tramite
Longueur du câble:	1 m
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	36 x SMD 5050 blanc froid (CW)
Fréquence du flash:	1 - 8 Hz
Commande:	Stand-alone
Angle de départ (1/2 pic):	80°
Température de couleur:	6500K
Dimension:	Largeur : 10 cm Profondeur : 11 cm Hauteur : 10 cm

Poids:	0,20 kg
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE Machine à fumée N-10 noire

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	400 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Temps de chauffe:	Env. 5 min
Étendue de l'émission:	Env. 2 m
Capacité du réservoir:	0,3 l fluide fumigène à base d'eau réservoir fixe
Consommation de liquide:	Env. 21 ml/min
Commande:	Télécommande câblée
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Élément chauffant:	400 W
Circuit de protection:	Surchauffe
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 14,5 cm Profondeur : 26,5 cm Hauteur : 17 cm
Poids:	1,87 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)

EUROLITE Smoke Fluid -A2D- Action, liquide fumigène 1 l

Taille du lot:	1 l
Type de liquide:	Fluide fumigène à base d'eau prêt à l'emploi
Poids:	1,00 kg