



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE LED TMH-X20 Moving Head Spot

Bright spot with 200 W LED, zoom, gobo wheels, color wheel, 2 prisms

- Equipped with a white 200 W COB LED
- Switchable color change (mode 1: only full colors, mode 2: color-change at every position)
- Rainbow effect with adjustable speed in both directions
- Effect wheel with rotating 6 fold linear prism and 3-facet prism
- The prism rotate in both directions and at different speeds
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- Positioning within 540° PAN and 270° TILT
- Strobe effect with 1-18 flashes per second
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Motorized zoom (12°-23°)
- Motorized focus
- Iris
- Dimmer
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Sound control; microphone sensitivity adjustable via control board
- Internal programs
- Automatic position correction
- Control board with touch LCD and foil-keyboard for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT Reverse, Program, Reset
- P-Con terminals for power linking up to 8 units
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- 1 LED puissante 200 W high-power blanc froid (CW)
- Correction automatique de la position (feedback)

Logistique

- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Roue de gobo à gobos rotatifs; Roue de gobo à gobos statiques; prisme linéaire; prisme 3 fois; mise au point motrice; iris; zoom motrice
- Effet gobo; effet beam
- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert
- Roue de gobo à gobos statiques, 9 gobos et ouvert
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert
Gobos interchangeableables
- Effet shake
- Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 12° - 23°
- L'étendue des fournitures**
- 2 x demi-collier en forme d'oméga

ROADINGER Flightcase 2x TMH-X20

Flightcase for two TMH-X20

- Interior suitable for two TMH-X20 Moving-Heads
- With additional storage compartment
- Interior and cover (not removable) upholstered with foam
- High-quality workmanship with multiplex birch wood, dark brown laminated
- Aluminum profile frames (30 mm) with rounded edges
- Three-leg, medium-sized steel ball corners (chrome)
- 4 stacking dishes for stacking the cases
- 2 x hinge
- 2 high-quality butterfly locks
- 2 case handles
- Roulettes
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

EUROLITE LED TMH-X20 Moving Head Spot

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	260 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 200 W high-power blanc froid (CW)
Mouvement de basculement max.TILT:	270° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	0 - 18 Hz
Équipement:	Roue de gobo à gobos rotatifs; Roue de gobo à gobos statiques; prisme linéaire; prisme 3 fois; mise au point motrice; iris; zoom motrice
Création de couleur:	Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert

Gobos:	Roue de gobo à gobos statiques, 9 gobos et ouvert Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert Diamètre externe 25mm Diamètre de l'image 23mm Gobos interchangeables Effet shake Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
Canaux DMX:	18
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	12° - 23°
Angle de départ (1/2 pic):	12 - 23°
Angle de départ (1/10 pic):	12 - 23°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 42,5 cm Profondeur : 33 cm Hauteur : 48,5 cm
Poids:	17,95 kg
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 2x TMH-X20

Charge maximale:	50 kg
Aide au transport:	Roulettes
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Dimension du compartiment:	31 cm x 42,5 cm x 53 cm
Compartiment à accessoires:	7 cm x 42,5 cm x 53 cm
Dimension interne:	59 cm x 42,5 cm x 53 cm
Dimension:	Largeur : 79 cm Profondeur : 48,5 cm Hauteur : 76,5 cm
Poids:	25,40 kg