

EUROLITE Jeu 4 x LED PAR-56 HCL argent + mallette + contrôleur

4 x projecteur PAR-56, 9 x LED 6in1 10 W, flightcase PRO et contrôleur DMX compact inclus

Réf. : 20000410

GTIN:



Caractéristiques:

- Stepless color blend, color change, dimmer, strobe effect and UV effect
- 9 LED 10 W high-power 6in1 RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope; Effet UV
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 20°
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Disponible en plusieurs couleurs
- <p>ROADINGER Flightcase EPS-56 4xPAR-56 Spot court
- <h2 class="featureSatz">Trunk case</h2>Avec 4 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 1 fermeture papillon
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique
- <p>EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x6
- <h2 class="featureSatz">Contrôleur DMX compact pour 4 projecteurs LED ayant chacun 6 couleurs max.</h2>Contrôleur DMX pour la commande de projecteurs LED courants
- Facile à utiliser
- 4 projecteurs avec LED RGBWA+UV contrôlables séparément ou combinés
- Canaux DMX pour rouge, vert, bleu, ambre, blanc, UV et Master

Logistique

- Différents modes sélectionnables pour l'ordre des canaux DMX
- Contrôle manuel via 6 faders
- 2 faders pour le mélange direct des couleurs RGBW et A/UV
- Fonction strobe réglable
- Fonction black-out
- 8 programmes de spectacle intégrés
- Préprogrammés 8 scenes/chases
- Peut envoyer jusqu'à 28 canaux DMX
- Commandé via DMX; commande de la musique via microphone; stand-alone
- Boîtier du pupitre
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux

Données techniques:

Poids: 16,14 kg

EUROLITE LED PAR-56 HCL Short argent

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 75 W |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 9 x 10 W high-power 6in1 RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène) |
| Canaux DMX: | 4; 6; 10 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Commande: | Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge |
| Fixtures disponibles pour: | Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; LED EASY OPERATOR 4x4; Light Captain |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ (1/2 pic): | 20° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 38° |
| Couleur du boîtier: | Argenté |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Type d'écran: | Écran LED 7 segments 4 chiffres |
| Dimension: | Largeur : 20,5 cm Profondeur : 17,5 cm Hauteur : 23 cm |
| Poids: | 1,79 kg |
| Batterie: | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré |

| | |
|------------------|--|
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

ROADINGER Flightcase EPS-56 4xPAR-56 Spot court

| | |
|----------------------------------|--|
| Charge maximale: | 25 kg |
| Châssis de profilé en aluminium: | 30 mm |
| Poignée rabattables: | 2 Pièce |
| Charnière de blocage: | 2 Pièce |
| Fermeture: | Fermeture papillon : 1 Pièce |
| Matériau: | Bois multiplex bouleau, 7 mm |
| Couleur: | Marron foncé, laminé |
| Dimension du compartiment: | 22 cm x 22 cm x 24 cm |
| Dimension interne: | 44 cm x 44 cm x 24 cm |
| Dimension: | Largeur : 48,5 cm Profondeur : 48,5 cm Hauteur : 31 cm |
| Poids: | 7,95 kg |

EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x6

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz 9V CC 800 mA |
| Puissance totale de raccordement: | 10 W |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite |
| Programmes: | Préprogrammés 8 scenes/chases |
| Canaux DMX: | Sortie 28 |
| Commande: | DMX; commande de la musique via microphone; stand-alone |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Couleur: | Noir |
| Conception du boîtier: | Boîtier du pupitre |
| Dimension: | Largeur : 25 cm Profondeur : 11,5 cm Hauteur : 5,5 cm |
| Poids: | 1,04 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |

Contenu de la livraison:

4 x EUROLITE LED PAR-56 HCL Short argent

- 1 x Projecteur
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x télécommande
- 1 x Batterie

1 x EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x6

1 x Contrôleur

1 x Mode d'emploi

1 x bloc d'alimentation externe