

## OMNITRONIC Ensemble PA AZX passif XL

2 x enceinte 2 voies AZX-215 300 W, 2x subwoofer PA AZX-118 450 W inclus

Réf. : 20000531

GTIN:



**Prix de catalogue: 1700.51 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### OMNITRONIC Enceinte AZX-215 à 2 voies 300 W

Boîte de direct passive et woofer 15", pilote 1,75" et 300 W RMS

- Système bass-reflex à 2 voies avec woofer de 38 cm et tweeter en titane de 4,5 cm
- Double bride
- Avec points de vol
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 2 poignées de transport robustes
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; monitoring; sur trépied
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; bailleur

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Mode d'emploi, 1 x tête d'ampli

#### OMNITRONIC Subwoofer PA AZX-118 450 W

Subwoofer Bass Reflex 18", 450 W RMS

- Basse de 46 cm (18") avec bobine mobile de 63 mm
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 2 Poignées encastrées
- Possibilité d'utilisation: Debout
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; bailleur

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Mode d'emploi, 1 x basse

### Logistique

## Données techniques:

---

Poids: 107,00 kg

---

### OMNITRONIC Enceinte AZX-215 à 2 voies 300 W

Capacité de charge:	Programme: 600W Nominale: 300W RMS
Plage de fréquence:	50 - 20000 Hz
Sensibilité:	94 dB (1 W/1 m)
Impédance:	8 Ohm
Système d'enregistrement:	Double bride: Ø 35mm (0°/5°)
Points d'accroche:	7 x Filetage M10
Connexions:	Entrée: Enceinte via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)
Enceinte:	1 x Boumeur 15" Bobine mobile graves 3" 1 x pilote de compression aigus 1,75"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Poignée de transport:	2 Pièce
Matériau:	MDF (panneaux de fibres à densité moyenne), 15 mm
Couleur:	Noir, Surface structurée, verni
Dimension:	Largeur : 43 cm Profondeur : 43 cm Hauteur : 73 cm
Poids:	23,40 kg

---

### OMNITRONIC Subwoofer PA AZX-118 450 W

Capacité de charge:	Programme: 900W Nominale: 450W RMS
Plage de fréquence:	40 - 250 Hz
Sensibilité:	95 dB (1 W/1 m)
Impédance:	8 Ohm
Système d'enregistrement:	Bride: filetage M20
Connexions:	Entrée: Enceinte via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)
Enceinte:	1 x Boumeur 18" Matériau du panier : acier Materiale del cestello Bobine mobile graves 2,5"
Type d'enceinte:	Subwoofer
Type de construction:	Bassreflex
Poignée encastrée:	2 Pièce

---

Matériau:	MDF (panneaux de fibres à densité moyenne), 15 mm
Couleur:	Noir, Surface structurée, verni
Dimension:	Largeur : 61,3 cm Profondeur : 61,3 cm Hauteur : 54 cm
Poids:	30,10 kg