

EUROLITE Set LED Strip 3000K 15m Constant Current + Trafo 24V

3 x bandes de LED avec CRI >90, y compris 2 x connecteurs et transformateur 24 V

Réf. : 2000558

GTIN:



Caractéristiques:

- Bande LED flexible pour l'éclairage décoratif
- Technique à courant constant pour une grande efficacité, une longue durée de vie et une répartition homogène de la lumière
- Les grandes longueurs n'entraînent pas de baisse de luminosité et ne nécessitent pas de multiples alimentations en électricité
- Des matériaux de haute qualité et une construction solide garantissent une longue durée de vie et un excellent rendu des couleurs
- Divisible de manière variable en segments
- Verso autocollant
- Livraison sur bobine plastique
- Câble d'alimentation, connecteur droit et flexible disponibles en accessoires
- Dimmable
- 300 LED SMD 3528 blanc chaud (WW)
- Commandé via accessoire
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse; installation; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- <p>EUROLITE Electr. LED Transformer, 24V, 5A, IP67
- <h2 class="featureSatz">Unité d'alimentation LED stabilisée DC 24 V, 5 A</h2>Especially for LED installations
- For indoors and outdoors (IP67)
- Input voltage AC 100-240 V
- Output voltage DC 24 V, 5 A
- Protected against short circuit, overload, overheating and overvoltage
- Noise filter

Logistique

- Connection via bare cable ends
- L x W x H: 200 x 50 x 36 mm
- 600 g

Données techniques:

Poids: 0,84 kg

EUROLITE LED Strip 300 5 m 3528 3000 K 24 V Constant Current

| | |
|---|---|
| Alimentation électrique: | 24V CA 1000 mA |
| Puissance totale de raccordement: | 23 W |
| Classe de protection: | SK III |
| Branchement électrique: | Fixe câble de connexion aux extrémités de câble ouvertes Tramite |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Spécification de l'ampoule: | Dimmable |
| Type de LED: | 300 x SMD 3528 blanc chaud (WW) |
| Commande: | Accessoire |
| Installation/fixation: | Autocollant |
| Température de couleur: | 3000K |
| Rendu de couleur (CRI): | 91 Ra |
| Lampes/mètre: | 60 Pièce |
| Puissance/mètre: | 4,5 W |
| Lampes/tuyau: | 300 Pièce |
| Distance entre les lampes: | 16 mm |
| Marquage de la découpe: | 10 cm |
| Flux lumineux (lumen) par mètre: | 420 lm/m |
| Couleur du boîtier: | Blanc |
| Dimension: | Longueur : 500 cm Largeur : 0,8 cm Hauteur : 0,2 cm |
| Poids: | 0,09 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): | F |
| EPREL-Nr: | 1425968 |

EUROLITE Electr. LED Transformer, 24V, 5A, IP67

| | |
|-------------------------|---|
| Branchement électrique: | Fixe câble de connexion aux extrémités de câble ouvertes Tramite |
| Sortie de courant: | 1 x extrémités ouvertes du câble |
| Dimension: | Largeur : 5 cm |

Profondeur : 20 cm
Hauteur : 3,6 cm

Poids: 0,58 kg

EUROLITE Connecteur LED Strip 2 broches 8 mm

Matériau: Plastique

Couleur: Noir

Dimension: Longueur : 2 cm
Largeur : 1,2 cm
Hauteur : 0,7 cm

Poids: 0,01 kg

Contenu de la livraison:

3 x EUROLITE LED Strip 300 5 m 3528 3000 K 24 V Constant Current

1 x Appareil
1 x Mode d'emploi

1 x EUROLITE Electr. LED Transformer, 24V, 5A, IP67

1 x bloc d'alimentation externe