



### Caractéristiques:

- Pour des domaines d'application tels que: Carnaval
- <p>TCM FX E-Shot
- <h2 class="featureSatz">Canon électrique pour confettis et serpentins</h2>Le shooter électrique peut être utilisé pour des charges de confettis ou de streamers
- Convient à la charge électrique de 50 et 80 cm de longueur
- L'angle de tir peut être réglé en continu
- Activation par impulsion de 230 V
- Étendue de l'émission: Env. 20 m
- Commandé via plug and play
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Carnaval
- <p>PSSO Câble d'alimentation PowerCon 3 x 1,5 1,5 m H07RN-F
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Made in Europe
- <p>ROADINGER Flightcase 4 x AKKU UP-4
- <h2 class="featureSatz">Trunk case, PRO version</h2>Le passage des câbles permet de charger les appareils dans l'étui
- Avec 4 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- Poignée rabattable chromée de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 1 fermeture papillon
- Pieds en caoutchouc
- Matériel de marque

### Logistique

- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

## Données techniques:

Poids: 12,95 kg

### TCM FX E-Shot

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 100 W

Branchement électrique: Alimentation électrique via PowerCON (bleu),  
version encastrable câble d'alimentation à prise  
contact de protection

Tramite

Sortie de courant: 1 x PowerCON (gris), version encastrable  
1 x raccords spéciaux version encastrable

Étendue de l'émission: Env. 20 m

Commande: Plug and play

Couleur du boîtier: Noir

Dimension: Largeur : 12 cm  
Profondeur : 13 cm  
Hauteur : 16 cm

Poids: 1,78 kg

### PSSO Câble d'alimentation PowerCon 3 x 1,5 1,5 m H07RN-F

Conception du câble: 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> H07RN-F

Longueur du câble: 1,5 m

Raccord A: 1 x Contact de protection (M)

Raccord B: 1 x PowerCON (bleu)

Utilisation de la marque: Connexion enfichable NEUTRIK intégrée

Couleur: Noir

Poids: 0,31 kg

### ROADINGER Flightcase 4 x AKKU UP-4

Charge maximale: 25 kg

Châssis de profilé en aluminium: 25 mm

Poignée rabattables: 1 Pièce

Charnière de blocage: 2 Pièce

Fermeture: Fermeture papillon : 1 Pièce

Aide au transport: Pieds en caoutchouc

Utilisation de la marque: Matériel de marque

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Matériau:                  | Bois multiplex bouleau, 7 mm                               |
| Couleur:                   | Marron foncé, laminé                                       |
| Dimension du compartiment: | 16 cm x 15 cm x 15,5 cm                                    |
| Dimension interne:         | 33 cm x 31 cm x 15,5 cm                                    |
| Dimension:                 | Largeur : 37 cm<br>Profondeur : 35 cm<br>Hauteur : 25,5 cm |
| Poids:                     | 4,59 kg  |

---

### Contenu de la livraison:

---

#### **4 x TCM FX E-Shot**

1 x Appareil  
1 x Mode d'emploi

#### **4 x PSSO Câble d'alimentation PowerCon 3 x 1,5 1,5 m H07RN-F**

1 x Câble secteur/câble d'alimentation