



---

**Caractéristiques:****OMNITRONIC Module récepteur MOM-10BT4**

Module de réception pour fréquence UHF (micro, émetteur de poche + module Audio-Link)

- Pour la mise à niveau du système de sonorisation modulaire MOM-10BT4
- Jusqu'à 4 modules de réception peuvent être ajoutés en option
- 16 fréquences de transmission réglables (823-832 et 863-865 MHz)
- LED pour l'alimentation, la porteuse et le signal audio
- A une portée de jusqu'à 30m par visibilité
- UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe

**OMNITRONIC Module liaison audio MOM-10BT4**

Module de transmission pour transmissions audio vers systèmes PA MOM-10BT4

- Pour la mise à niveau du système de sonorisation modulaire MOM-10BT4
- Pour la transmission sans fil du signal audio aux unités de réception dans les systèmes de sonorisation MOM-10BT4 (mode Audio Link)
- 1 module d'émission peut être ajouté en option
- Transmission du signal maître en mono ou en stéréo R
- 16 fréquences de transmission réglables (823-832 et 863-865 MHz)
- Antenne BNC amovible
- A une portée de jusqu'à 30m par visibilité
- UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe

---

**Logistique**

## Données techniques:

---

Poids: 0,21 kg

---

### OMNITRONIC Module récepteur MOM-10BT4

Type:	Récepteur
Alimentation électrique:	12V CC 150 mA
Plage de fréquence:	50 - 15000 Hz
Rapport signal/bruit:	>80 dB
Distorsion harmonique:	<0,1 % avec 1 kHz
Sensibilité:	-95 dB
Portée:	Jusqu'à 30m par visibilité
Bande de fréquences:	UHF 823-832 MHz; UHF 863-865 MHz
Stabilité de fréquence:	± 0,01 %
Sélection de la fréquence:	16 fréquence commutable
Éléments de commande:	Sélecteur de fréquence, Contrôle du volume
Dimension:	Largeur : 7,1 cm Profondeur : 13,9 cm Hauteur : 3 cm
Poids:	0,09 kg

---

### OMNITRONIC Module liaison audio MOM-10BT4

Type:	Émetteur
Alimentation électrique:	12V CC 150 mA
Portée:	Jusqu'à 30m par visibilité
Bande de fréquences:	UHF 823-832 MHz; UHF 863-865 MHz
Stabilité de fréquence:	± 0,01 %
Puissance de sortie RF:	10 mW
Sélection de la fréquence:	16 fréquence commutable
Éléments de commande:	Sélecteur de fréquence, Contrôle du volume
État LED:	Power, Signal
Connexions:	Sortie: Antenne via 1 x BNC (F)
Dimension:	Largeur : 7,1 cm Profondeur : 13,9 cm Hauteur : 3 cm
Poids:	0,12 kg

---

## Contenu de la livraison:

---

### 1 x OMNITRONIC Module récepteur MOM-10BT4

- 1 x récepteur
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x déclaration de conformité

**1 x OMNITRONIC Module liaison audio MOM-10BT4**

1 x Émetteur

1 x Antenne

1 x Mode d'emploi

1 x déclaration de conformité