

EUROLITE Jeu 2 x Stage Stand 100 cm + 2 x LED B-40 HCL, effet de faisceau blanc

2 x Stage Stand 100 cm, 2 x LED effet de faisceau en blanc incluses

GTIN: 4026397670899



Caractéristiques:

- 2 diodes laser projettent des centaines de faisceaux laser rouges et verts
- 5 LED 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW
3 segments pouvant être commandés individuellement
- Vitesse de rotation en continu; mélange de couleurs en continu; Dimmer électronique
- Laser; Effet rayons; effet stroboscope
- Classe laser 2M
 pas de réception ou de désignation d'un responsable de la protection laser nécessaire
- 7 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur dans la tête; ventilateur dans la base
- Commandé via Télécommande infrarouge; stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Fixtures disponibles pour LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
- Avec étrier
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- <p>EUROLITE 2 x Stage Stand 100 cm dont habillage et housse, blanc
- <h2 class="featureSatz">Jeu de 2 supports de lyre</h2>Tissu stretch translucide – idéal pour le rétroéclairage avec des effets de lumière supplémentaires
- Convient pour les Moving-Head jusqu'à 30 kg
- Tourillon (Ø 35 mm) pour la fixation d'enceintes
- Montage rapide sans outils
- Poids par support 10,7 kg

Logistique

EAN / GTIN: 4026397670899

Poids: 37,50 kg

Longueur: 0.60 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 1.00 m

Article encombrant

- Lavable (après le lavage, le tissu doit être traité à nouveau avec un produit ignifuge)
- B1 difficilement inflammable
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; mariage/Gala/événements

Données techniques:

Poids: 30,85 kg

EUROLITE LED B-40 Laser, effet de faisceau, blanc

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	65 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	5 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Classe laser:	2M
Couleur du laser:	R/G
Module laser:	Vert (G) 40 mW 532 nm Rouge (R) 100 mW 650 nm
Canaux DMX:	3; 10; 22
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur dans la tête Ventilateur dans la base
Commande:	Télécommande infrarouge; stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
Couleur du boîtier:	Blanc
Système d'enregistrement:	Étrier
Dimension:	Largeur : 31 cm Profondeur : 31 cm Hauteur : 39 cm
Poids:	4,30 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)

EUROLITE 2 x Stage Stand 100 cm dont habillage et housse, blanc

Charge maximale:	30 kg
Matériau:	Acier
Couleur:	Blanc
Dimension:	Largeur : 50 cm Profondeur : 50 cm Hauteur : 100 cm
Poids:	22,85 kg
Poids:	10,7 kg

Contenu de la livraison:**2 x EUROLITE LED B-40 Laser, effet de faisceau, blanc**

- 1 x Effet lumineux
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x télécommande
- 1 x Étrier
- 4 x vis
- 4 x Cale

1 x EUROLITE 2 x Stage Stand 100 cm dont habillage et housse, blanc

- 2 x sac
- 2 x Pied
- 4 x Plaque