

## EUROLITE Jeu PAR-20 Spot noir + PAR-20 230 V COB 6W E-27 LED 1800-3000 K dim2warm

Boîtier PAR-20 à culot E-27, ampoule LED PAR-20 à fonction Dim to Warm incluse

GTIN: 4026397362077



**Prix de catalogue: 42.72 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE PAR-20 Spot noir

Boîtier PAR-20 à culot E27 (avec fiche + câble)

- 4 pinces de maintien pour le cadre du filtre couleur
- Fermetures robustes avec ressort de traction pour un maintien sûr – ouverture néanmoins rapide du couvercle arrière du boîtier et remplacement de la lampe
- Tube noirci à l'intérieur pour une diffusion précise de la lumière
- Décharge de traction de câble puissante
- Commandé via plug and play
- Avec étrier
- Disponible en plusieurs couleurs
- Pour PAR 20
- Pour des domaines d'application tels que: Publicité/vitrine; décoration; clubs/écoles de danse

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x porte-filtre, 1 x Mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397362077

Poids: 0,60 kg

Longueur: 0,30 m

Largeur: 0,22 m

Hauteur: 0,12 m

#### OMNILUX PAR-20 230 V COB 6 W E-27 LED 1800 k-3000 k dim2warm

Ampoule LED PAR-20 à fonction avancée Dim to Warm

- Comportement de gradation comparable à celui des lampes à incandescence et halogènes (dim-to-warm)
- Change la couleur de la lumière en variant de 3000 K (blanc chaud) à 1800 K (blanc extra chaud)
- Crée des ambiances particulièrement chaleureuses
- Remplacement facile des lampes
- Économie d'énergie

- Dimmable
- Montage facile
- Température de couleur variable 1800 K - 3000 K
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé

Données techniques:

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Poids:                                      | 0,45 kg |
| Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): | F       |

EUROLITE PAR-20 Spot noir

|                                   |                                                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz                                                                 |
| Puissance totale de raccordement: | Max. 75 W                                                                       |
| Type de protection:               | IP20                                                                            |
| Classe de protection:             | SK I                                                                            |
| Branchement électrique:           | Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection<br>Tramite              |
| Longueur du câble:                | Env. 0,4 m                                                                      |
| Culot/douille:                    | E27                                                                             |
| Type de lampe:                    | Modulable                                                                       |
| Création de couleur:              | Via le cadre du filtre de couleur                                               |
| Commande:                         | Plug and play                                                                   |
| Construction:                     | PAR-20                                                                          |
| Couleur du boîtier:               | Noir                                                                            |
| Système d'enregistrement:         | Étrier                                                                          |
| Matériau:                         | Aluminium                                                                       |
| Intégration dans de projecteur:   | 8,5 cm x 8,5 cm                                                                 |
| Dimension:                        | Largeur : 15 cm<br>Profondeur : 18 cm<br>Hauteur : 11,2 cm<br>Diamètre : Ø 8 cm |
| Poids:                            | 0,35 kg                                                                         |
| Étrier                            |                                                                                 |
| Diamètre des trous de fixation:   | 2 x Ø10mm                                                                       |
| Matériau:                         | Aluminium, 3 mm                                                                 |
| Porte-filtre                      |                                                                                 |
| Matériau:                         | Aluminium                                                                       |
| Dimension:                        | Longueur : 8,4 cm<br>Largeur : 8,4 cm<br>Diamètre : Ø 6,1 cm                    |

OMNILUX PAR-20 230 V COB 6 W E-27 LED 1800 k-3000 k dim2warm

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Tension de service:                         | 230, 220 - 240 V          |
| Tension nominale:                           | 6 W                       |
| Culot/douille:                              | E27                       |
| Type de lampe:                              | Lampe LED; reflector lamp |
| Spécification de l'ampoule:                 | Dimmable                  |
| Angle de départ:                            | 24°                       |
| Construction:                               | Montage facile            |
| Couleur lumineuse:                          | Blanc                     |
| Température de couleur:                     | 1800K - 3000K ajustable   |
| Rendu de couleur (CRI):                     | 95 Ra                     |
| Température de fonctionnement max.:         | 40° C                     |
| Température de fonctionnement min.:         | 20° C                     |
| Durée de vie:                               | 15000 h                   |
| Flux lumineux:                              | 480 lm                    |
| Longueur d'onde:                            | 640 nm                    |
| Matériau:                                   | Aluminium coulé           |
| Couleur:                                    | Noir                      |
| Poids:                                      | 0,11 kg                   |
| Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): | F                         |