

## EUROLITE Jeu 4 x AKKU Bar-6 QCL + flightcase à fonction de charge

4 x barre LED sur batterie, LED 4in1 et télécommande, flightcase PRO à fonction de chargement incl.

Réf. : 2000722

GTIN: 4026397168273



### Caractéristiques:

- Filtre à gel supplémentaire pour une lumière étendue, homogène et douce
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- 6 LED 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)<BR> commandé individuellement LEDs
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 35 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif)
- Fixtures disponibles pour LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light'J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 8°
- Avec Double étrier
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Location simple
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- <p>ROADINGER Flightcase 4 x AKKU BAR-6 QCL avec fonction de recharge

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397168273

- <h2 class="featureSatz">Trunk case avec roulettes</h2>Avec Compartiment à accessoires
- Avec 4 compartiment d'appareil
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme avec fonction de verrouillage
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle

## Données techniques:

Poids: 34,35 kg

### EUROLITE AKKU Bar-6 QCL

|                             |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:    | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                             |
| Type de protection:         | IP20                                                                                                                                                                                                                               |
| Classe de protection:       | SK I                                                                                                                                                                                                                               |
| Branchement électrique:     | Pile/batterie<br>Tramite<br>Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br>Tramite                                                 |
| Sortie de courant:          | 1 x P-Con (gris), version encastrable                                                                                                                                                                                              |
| Type de batterie:           | 1 x Lithium-Ion 11,1 V, 10400 mAh, 115,44 Wh                                                                                                                                                                                       |
| Type de lampe:              | Lampe LED                                                                                                                                                                                                                          |
| Type de LED:                | 6 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)                                                                                                                                                                          |
| Canaux DMX:                 | 4; 6; 8; 11; 12; 13; 17; 24; 29                                                                                                                                                                                                    |
| Entrée DMX:                 | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                          |
| Sortie DMX:                 | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                          |
| Refroidissement:            | Refroidissement par convection passive                                                                                                                                                                                             |
| Commande:                   | Stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif) |
| Fixtures disponibles pour:  | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief                                                              |
| Projection:                 | Exempt de scintillements                                                                                                                                                                                                           |
| Angle de départ (1/2 pic):  | 8°                                                                                                                                                                                                                                 |
| Angle de départ (1/10 pic): | 17°                                                                                                                                                                                                                                |
| Couleur du boîtier:         | Noir                                                                                                                                                                                                                               |
| Système d'enregistrement:   | Double étrier                                                                                                                                                                                                                      |

|                          |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dimension:               | Longueur : 50,2 cm<br>Profondeur : 6 cm<br>Hauteur : 20,1 cm |
| Poids:                   | 3,80 kg                                                      |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit)                              |
| Batterie:                | 1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré       |
| Produit spécial:         | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages       |
| Utilisation:             | Éclairage pour effets de spectacle                           |

#### **ROADINGER Flightcase 4 x AKKU BAR-6 QCL avec fonction de recharge**

|                                   |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                 |
| Puissance totale de raccordement: | Max. 1150 W                                                                                                                                            |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br>Tramite |
| Longueur du câble:                | 1,20 m                                                                                                                                                 |
| Fusible de l'appareil:            | 5 x 20 mm, F 5 A fusible interchangeable                                                                                                               |
| Châssis de profilé en aluminium:  | 25 mm                                                                                                                                                  |
| Poignée rabattables:              | 4 Pièce                                                                                                                                                |
| Charnière de blocage:             | 2 Pièce                                                                                                                                                |
| Fermeture:                        | Fermeture papillon : 2 Pièce avec fonction de verrouillage                                                                                             |
| Aide au transport:                | 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt<br>4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle                                                                   |
| Matériau:                         | Bois multiplex bouleau                                                                                                                                 |
| Couleur:                          | Noir, laminé                                                                                                                                           |
| Compartiment d'appareil:          | 17 cm x 50,5 cm x 18 cm                                                                                                                                |
| Compartiment à accessoires:       | 9 cm x 50,5 cm x 18 cm                                                                                                                                 |
| Dimension:                        | Largeur : 98 cm<br>Profondeur : 56 cm<br>Hauteur : 35 cm                                                                                               |
| Poids:                            | 19,15 kg                                                                                                                                               |

#### **Contenu de la livraison:**

##### **4 x EUROLITE AKKU Bar-6 QCL**

- 1 x barre
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x Filtre à gel
- 1 x télécommande
- 1 x Batterie

##### **1 x ROADINGER Flightcase 4 x AKKU BAR-6 QCL avec fonction de recharge**

- 1 x mallette
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation