

## EUROLITE Jeu 4 x LED CBB-2 COB barre RGB + mallette

4 x barre à effet lumineux LED à mélange de couleurs RGB, flightcase PRO inclus

Réf. : 2000809

GTIN: 4026397687965



**Prix de catalogue: 950.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE Barre LED CBB-2 COB RGB

Barre d'effets lumineux LED à mélange de couleurs RGB, télécommande infrarouge

- 2 LED puissantes 30 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 18 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 38°
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; scène; Théâtre; DJ itinérants / artistes solos
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Batterie

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397687965

Poids: 20,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.41 m

Hauteur: 0.30 m

Article encombrant

## ROADINGER Flightcase 4 x barre de LED CBB-2 COB

Trunk case, PRO version

- Pour une protection optimale
- Avec Compartiment à accessoires
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 20mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Matériel de marque

### Données techniques:

---

Poids: 17,41 kg

---

### EUROLITE Barre LED CBB-2 COB RGB

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz  |
| Puissance totale de raccordement: | 50 W  |
| Type de protection:               | IP20  |
| Type de lampe:                    | Lampe LED   |
| Type de LED:                      | 2 x 30 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)  |
| Fréquence du flash:               | 0,5 - 24 Hz   |
| Canaux DMX:                       | 3; 4; 5; 6; 11  |
| Entrée DMX:                       | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable   |
| Sortie DMX:                       | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable   |
| Refroidissement:                  | Ventilateur   |
| Commande:                         | Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif) |
| Préprogrammé dans:                | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief                              |
| Projection:                       | Exempt de scintillements  |
| PWM frequency:                    | 2900 Hz   |
| Angle de départ:                  | 38°   |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 38°   |
| Angle de départ (1/10 pic):       | 70°   |
| Couleur du boîtier:               | Noir  |
| Système d'enregistrement:         | Étrier  |
| Type d'écran:                     | Écran LED 7 segments 4 chiffres   |
| Dimension:                        | Largeur : 15,5 cm   |

Profondeur : 24 cm  
Hauteur : 17,5 cm

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Poids:                    | 2,39 kg  |
| Classification du bruit:  | Classe 2 (bruits légers)                               |
| Sécurité photobiologique: | Risque groupe 0  |
| Spécifications juridiques |  |
| Produit spécial:          | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation:              | Éclairage pour effets de spectacle                     |

#### **ROADINGER Flightcase 4 x barre de LED CBB-2 COB**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Charge maximale:                 | 50 kg  |
| Châssis de profilé en aluminium: | 20 mm  |
| Poignée rabattables:             | 2 Pièce  |
| Charnière de blocage:            | 2 Pièce  |
| Fermeture:                       | Fermeture papillon : 2 Pièce                                 |
| Utilisation de la marque:        | Matériel de marque   |
| Matériau:                        | Bois multiplex bouleau, 7 mm, laminé; Bois multiplex bouleau |
| Couleur:                         | Marron foncé, laminé   |
| Compartiment d'appareil:         | 25 cm x 12 cm x 25 cm  |
| Compartiment à accessoires:      | 10 cm x 27 cm x 25 cm  |
| Dimension interne:               | 63,5 cm x 27 cm x 25 cm                                      |
| Dimension:                       | Largeur : 68 cm<br>Profondeur : 31 cm<br>Hauteur : 29 cm     |
| Poids:                           | 7,85 kg  |