



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE LED Color Curtain

Rideau LED blanc à 4 LED RGBW puissants et support QuickDMX

- Conception élégante du boîtier blanc
- Découpe pour le passage des câbles
- 4 LED puissantes 4in1 QCL RGB/WW
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs prédéfinies
- Commandé via DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; stand-alone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; Light J
- Écran LED 7 segments 3 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; installation; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Sur trépied; volant

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x housse textile

Logistique

EAN / GTIN: 4026397689112

Poids: 20,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.60 m

Hauteur: 0.60 m

Article encombrant

OMNITRONIC Pied d'enceinte BPS-2 blanc

Pied d'éclairage et d'enceinte à plaque de base, réglable de 110, 200 cm et chargeable jusqu'à 18 kg

- Pied carré (48 x 48 cm)
- Diamètre du tube : Ø 35 mm
- Poignées de transport et passages de câbles

OMNITRONIC Insert pour pied BOB-4 blanc 2x

Adaptateur et insert pour pied, pour tubes de 35 mm au filetage M8<p class='attributgroup'>L'étendue des fournitures

- 2 x Support

Données techniques:

Poids:	14,58 kg
--------	----------

EUROLITE LED Color Curtain

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	25 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Tramite
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	4 x 4in1 QCL RGB/WW
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	4; 8
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; stand-alone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; Light J
Couleur du boîtier:	Blanc
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 3 chiffres
Dimension:	Hauteur : 130 cm Diamètre : Ø 40 cm
Poids:	4,60 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle
--------------	------------------------------------

OMNITRONIC Pied d'enceinte BPS-2 blanc

Poids:	9,60 kg
--------	---------

OMNITRONIC Insert pour pied BOB-4 blanc 2x

Charge maximale:	30 kg
------------------	-------

Type (trépied en général):	Accessoire
----------------------------	------------

Matériau:	Métal
-----------	-------

Couleur:	Blanc
----------	-------

Poids:	0,38 kg
--------	---------