



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE LED SL-350 Search Light

Projecteur poursuite, LED 300 W blanc froid pour petites à moyennes distances

- Suitable for a projection area of up to 30 meters
- Comfortable control via control panel with buttons and faders
- Color wheel with 5 different, dichroic color filters and open
- Strobe effect with adjustable speed
- CTO correction filter 3200 K, 4500 K and 6500 K
- Steplessly adjustable iris
- Electronic dimmer (0-100%)
- 1 LED puissante 300 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Mise au point manuelle
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone
- Avec un Angle de départ de 10°
- Avec étrier

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Étrier, 1 x clé Allen

Logistique

EAN / GTIN: 4026397690644

Poids: 27,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 0.50 m

Article encombrant

ROADINGER Flightcase 1x LED SL-350/SL-160 à roulettes

- , marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis

- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- Matériel de marque

Données techniques:

Poids:	24,25 kg
--------	----------

EUROLITE LED SL-350 Search Light

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	490 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 300 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Équipement:	Mise au point manuelle
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone
Angle de départ:	10°
Angle de départ (1/2 pic):	10°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Dimension:	Longueur : 60 cm Largeur : 27,5 cm Hauteur : 30 cm
Poids:	10,55 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 1x LED SL-350/SL-160 à roulettes

Charge maximale:	50 kg
Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt

Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Couleur:	Marron foncé, laminé
Dimension interne:	60 cm x 34 cm x 25,5 cm
Compartiment d'appareil:	60 cm x 19 cm x 25,5 cm
Dimension:	Longueur : 69,5 cm Largeur : 35,5 cm Hauteur : 47 cm
Poids:	13,70 kg