



**Prix de catalogue: 296.31 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED PARTY Spot COB

Projecteur compact avec 1 x LED 3in1 TCL RGB 15 W et contrôle DMX

- 1 LED puissante 15 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- Changement de couleur programmes; mélange de couleurs en continu; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 16 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via Télécommande infrarouge; stand-alone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); DMX; commande de la musique via microphone
- Déjà préprogrammé pour Light Captain; Light J; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 33°
- Avec Double étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Location simple
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Effet lumineux, 2 x Étrier, 1 x télécommande, 2 x vis, 2 x Cale, 1 x Mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397714586

Poids: 3,40 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

### EUROLITE SB-13 Soft Bag

- Avec 3 cloison de séparation
  - Avec 4 Compartiments
  - Finition haut de gamme avec Nylon , noir, hydrofuge
  - Intérieur avec Rembourrage en mousse
  - 2 Sangles
- L'étendue des fournitures**
- 1 x sac

## Données techniques:

---

Poids: 2,50 kg

---

### EUROLITE LED PARTY Spot COB

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	17,5 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise euro Tramite
Conception du câble:	2 x 0,75 mm² H03VVH2-F
Longueur du câble:	0,9 m
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 15 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	2; 3; 4; 5; 7
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x USB, type A
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Télécommande infrarouge; stand-alone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); DMX; commande de la musique via microphone
Préprogrammé dans:	Light Captain; Light J; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	33°
Angle de départ (1/2 pic):	33°
Angle de départ (1/10 pic):	69°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Plastique
Dimension:	Largeur : 15,5 cm Profondeur : 9 cm Hauteur : 19 cm

Poids:	0,56 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
<b>Étrier</b>	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø12mm; 2 x Ø7mm
Matériau:	Métal, 0,8 mm
<b>Télécommande</b>	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
<b>Spécifications juridiques</b>	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

### **EUROLITE SB-13 Soft Bag**

Charge maximale:	10 kg
Sangle:	2 Pièce
Matériau:	Nylon
Couleur:	Noir, hydrofuge
Dimension:	Longueur : 41 cm Profondeur : 16 cm Hauteur : 19 cm
Poids:	0,26 kg