



**Prix de catalogue: 534.31 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE AKKU Mini UP-4 QCL Spot MK2

Petit Uplight à batterie, LED RGBW et télécommande infrarouge

- Sans fil, flexible et polyvalent
  - Durée de fonctionnement jusqu'à 9h en fonction du programme utilisé
  - Chargement automatique intégré et affichage de l'état
  - 4 LED puissantes 4 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
  - Changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; mélange de couleurs en continu
  - Effet stroboscope; effet d'uplight
  - Choix de couleur direct pour 10 couleurs prédéfinies
  - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
  - Commandé via Télécommande infrarouge; stand-alone; commande de la musique via microphone
  - Exempt de scintillements
  - Avec un Angle de départ de 18°
  - Écran LED 7 segments 4 chiffres
  - Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Location simple
  - Fonctionnement silencieux
  - Possibilité d'utilisation: Debout
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x télécommande, 1 x Batterie, 1 x Câble USB

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397739510

Poids: 4,50 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

#### EUROLITE Softbag for 4x AKKU Mini UP-4 QCL Spot MK2

Sac en nylon

- Avec 4 compartiment d'appareil
- Avec Compartiment à accessoires
- Finition haut de gamme avec Nylon , noir
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- 2 Sangles

## Données techniques:

Poids: 3,33 kg

### EUROLITE AKKU Mini UP-4 QCL Spot MK2

Alimentation électrique:	5V
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite Alimentation électrique via USB C (W) version encastrable Tramite
Type de batterie:	3 x Lithium-Ion 3,6 V, 2600 mAh, 9,36 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 9h en fonction du programme utilisé Durée de charge 5h
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	4 x 4 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	1 - 28 Hz
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Télécommande infrarouge; stand-alone; commande de la musique via microphone
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	15000 Hz
Angle de départ:	18°
Angle de départ (1/2 pic):	18°
Angle de départ (1/10 pic):	38°
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Longueur : 11 cm Largeur : 11 cm Hauteur : 12 cm
Poids:	0,73 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

**EUROLITE Softbag for 4x AKKU Mini UP-4 QCL Spot MK2**

Sangle:	2 Pièce
Matériau:	Nylon, hydrofuge
Couleur:	Noir
Compartiment d'appareil:	11 cm x 11 cm x 8 cm
Dimension:	Longueur : 35,5 cm Profondeur : 29 cm Hauteur : 10 cm
Poids:	0,39 kg