



Caractéristiques:

EUROLITE AKKU Mini UP-4 QCL Spot MK2

Petit Uplight à batterie, LED RGBW et télécommande infrarouge

- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 9h en fonction du programme utilisé
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- 4 LED 4 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; mélange de couleurs en continu
- Effet stroboscope; effet d'uplight
- Choix de couleur direct pour 10 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via Télécommande infrarouge; stand-alone; commande de la musique via microphone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 18°
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout
- Pour des domaines d'application tels que: Décoration; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur; Publicité/vitrine

EUROLITE Softbag for 4x AKKU Mini UP-4 QCL Spot MK2

Sac en nylon

- Avec 4 compartiment d'appareil

Logistique

EAN / GTIN: 4026397739510

Poids: 4,50 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

- Avec Compartiment à accessoires
- Finition haut de gamme avec Nylon , noir
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- 2 Sangles

Données techniques:

Poids: 3,33 kg

EUROLITE AKKU Mini UP-4 QCL Spot MK2

Alimentation électrique:	5V
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite Alimentation électrique via USB C (W) version encastrable Tramite
Type de batterie:	3 x Lithium-Ion 3,6 V, 2600 mAh, 9,36 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 9h en fonction du programme utilisé Durée de charge 5h
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	4 x 4 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	1 - 28 Hz
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Télécommande infrarouge; stand-alone; commande de la musique via microphone
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	15000 Hz
Angle de départ:	18°
Angle de départ (1/2 pic):	18°
Angle de départ (1/10 pic):	38°
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Longueur : 11 cm Largeur : 11 cm Hauteur : 12 cm
Poids:	0,73 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE Softbag for 4x AKKU Mini UP-4 QCL Spot MK2

Sangle:	2 Pièce
Matériau:	Nylon, hydrofuge
Couleur:	Noir
Compartiment d'appareil:	11 cm x 11 cm x 8 cm
Dimension:	Longueur : 35,5 cm Profondeur : 29 cm Hauteur : 10 cm
Poids:	0,39 kg

Contenu de la livraison:

- 1 x Appareil
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x télécommande
- 1 x Batterie
- 1 x Câble USB