



Caractéristiques:

EUROLITE LED RETRO 6 Spot ABL

Warm white blinder with additional colored LEDs for atmospheric lighting

- 6 LED 60 W COB (Chip-on-board) amber (A)
 commandé individuellement LEDs
- 108 LED 0,1 W SMD 5050 3in1 R/G/B (mélange de couleurs homogène)
12 segments pouvant être commandés individuellement
- Dimmer électronique
- Effet aveuglant
- 3 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via DMX; stand-alone; commande de la musique; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 120°
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; scène; Théâtre; Restaurants, bars et hôtels; bailleur
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- Fixtures disponibles pour Light Captain

Logistique

EAN / GTIN: 4026397757248

Poids: 16,50 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

EUROLITE RS-1 Retro Stand

Retro style lighting stand with bag, maximum load 25kg, height 92-155 cm

- L'article est livré avec prémonté
- L'article est livré avec avec sac de transport pratique
- Réglable en hauteur
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements

Données techniques:

Poids: 15,80 kg

EUROLITE LED RETRO 6 Spot ABL

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 200 W |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite |
| Conception du câble: | 3 x 1,5 mm ² H05VV-F |
| Sortie de courant: | P-Con (gris), version encastrable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 6 x 60 W COB (Chip-on-board) amber (A) 108 x 0,1 W SMD 5050 3in1 R/G/B (mélange de couleurs homogène) |
| Fréquence du flash: | 0,8 - 20 Hz |
| Canaux DMX: | 6; 10; 12; 16; 49 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable XLR (M) 5 broches version encastrée |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable XLR (F) 5 broches version encastrée |
| Refroidissement: | 2 x ventilateur à température contrôlée |
| Commande: | DMX; stand-alone; commande de la musique; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) |
| Fixtures disponibles pour: | Light Captain |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| PWM frequency: | 4000 Hz |
| Angle de départ: | 120° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 120° |
| Température de couleur: | 1800K |
| Durée de vie: | 30000 h |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Type d'écran: | Écran LED 7 segments 4 chiffres |
| Port USB: | Type A |
| Utilisation de la marque: | Connexion enfichable SEETRONIC intégrée |

| | |
|--------------------------|--|
| Matériau: | Métal |
| Dimension: | Largeur : 36 cm Profondeur : 11 cm Hauteur : 37,5 cm |
| Poids: | 5,00 kg |
| Classification du bruit: | Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit) |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

EUROLITE RS-1 Retro Stand

| | |
|---------------------------------|--|
| Charge maximale: | 25 kg |
| Hauteur: | Maximal : 155 cm Minimal : 92 cm Réglable sur 12 niveaux |
| Système d'enregistrement: | Ø 12mm 6x Filetage M6 |
| Type (trépied en général): | Autres supports |
| Matériau: | Acier (thermolaqué) |
| Couleur: | Noir |
| Dimension de transport: | 97 cm x 14 cm x 14 cm |
| Surface du stand: | Ø 120 cm |
| Taille de la construction min.: | 67 cm x 57 cm x 92 cm |
| Taille de la construction max.: | 102 cm x 88 cm x 155 cm |
| Poids: | 9,50 kg |

Contenu de la livraison:

1 x EUROLITE LED RETRO 6 Spot ABL

- 1 x Projecteur
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x Mode d'emploi

1 x EUROLITE RS-1 Retro Stand

- 1 x trépied
- 1 x sac
- 1 x vis
- 1 x Écrou