

ROADINGER Flightcase 4 x AKKU IP UP-4 QuickDMX avec fonction de recharge: 31005127

Trunk case avec roulettes GTIN: 4026397648461











Prix de catalogue: 379.61 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Avec Compartiment à accessoires
- Avec 4 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 9 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme avec fonction de verrouillage
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle

L'étendue des fournitures

1 x mallette, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation

Logistique

EAN / GTIN: 4026397648461

Poids: 15,50 kg Longueur: 0.60 m Largeur: 0.38 m Hauteur: 0.47 m

Données techniques:

| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
|-----------------------------------|--|
| Puissance totale de raccordement: | Max. 1150 W |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| | Tramite |
| Longueur du câble: | 1,2 m |
| Fusible de l'appareil: | 5 x 20 mm, F 5 A fusible interchangeable |
| | |

| Châssis de profilé en aluminium: | 25 mm |
|----------------------------------|--|
| Poignée rabattables: | 4 Pièce |
| Charnière de blocage: | 2 Pièce |
| Fermeture: | Fermeture papillon : 2 Pièce avec fonction de verrouillage |
| Aide au transport: | 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle |
| Matériau: | Bois stratifié collé en plusieurs couches, 9 mm |
| Couleur: | Noir, laminé |
| Dimension du compartiment: | 18 cm x 15,5 cm x 14 cm |
| Compartiment à accessoires: | 7 cm x 43 cm x 14 cm |
| Dimension interne: | 56 cm x 43 cm x 20 cm |
| Dimension: | Largeur : 60 cm |
| | Profondeur : 47 cm |
| | Hauteur: 37,5 cm |
| Poids: | 15,45 kg |