

MADRIX STELLA 8

Interface Art-Net et USB pour 4096 Canaux DMX en sortie

Réf. : 51860366 GTIN: 4260263421332



Prix de catalogue: sur demande €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Peut envoyer jusqu'à 4096 canaux DMX
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; RDM; Art-Net
- L'appareil peut être connecté au PC via USB, Connecté à MADRIX Software
- Made in Germany
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; Agencement de salons et magasin; installation; Restaurants, bars et hôtels; architecture
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique
 - « Téléchargements » de la fiche technique

L'étendue des fournitures

1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 10 x pince, 2 x Support

Données techniques:

Alimentation électrique:	5-24V CA
Type de protection:	IP20
Canaux DMX:	Sortie 4096
Connexion au réseau:	Protocole: Art-Net 1,2,3,4 incl. ArtSync via 2x RJ-45 (F) version encastrable, 10/100/1000 Mbit/s
	Protocole : Streaming ACN (sACN / ANSI E1.31) via 2x RJ-45 (F) version encastrable, 10/100/1000 Mbit/s

Logistique

EAN / GTIN: 4260263421332

Poids: 0,43 kg Longueur: 0.20 m Largeur: 0.13 m Hauteur: 0.04 m

Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; RDM; Art-Net
Port USB:	2 x USB 2.0, type C
PC connect:	MADRIX Software via USB
Dimension:	Largeur : 15,63 cm Profondeur : 8,6 cm Hauteur : 3,179 cm
Poids:	0,32 kg