

MADRIX AURA 32 Réf. : 51860393

Appareil d'enregistrement et de lecture pour le contrôle automatisé de LED, 16384 Canaux



GTIN: 4260263421264





Prix de catalogue: sur demande €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Peut envoyer jusqu'à 16384 canaux DMX
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; Agencement de salons et magasin; installation; scène; Restaurants, bars et hôtels; architecture
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique
 - « Téléchargements » de la fiche technique

Logistique

EAN / GTIN: 4260263421264

Poids: 0,34 kg Longueur: 0.20 m Largeur: 0.14 m Hauteur: 0.70 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	5-24V CC 300 mA
Puissance totale de raccordement:	1,5 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via raccords spéciaux version encastrable
	Tramite Alimentation électrique via USB, type B Tramite
Canaux DMX:	Sortie 16384
Connexion au réseau:	Protocole : Art-Net 3 via 2x RJ-45 (F) version

Protocole : Streaming ACN (sACN / ANSI E1.31) via 2x RJ-45 (F) version encastrable, 10/100/1000 Mbit/s

Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Poids:	0,18 kg