eurolite®

EUROLITE LED DMF-3 Hybrid, effet Flower

Projecteur à effets, effets Flower et stroboscopiques, avec télécommande infrarouge

Réf. : 51918562

GTIN: 4026397673180

Prix de catalogue: 160.65 €

TVA 19% incl.

Description:

Effect light with flower and stroboscope effect, incl. IR remote control

The EUROLITE LED DMF-3 Hybrid Flower Effect is perfect for solo entertainers, small bands and party rooms. Behind the two lenses it is equipped with a total of 12 LEDs in the colors red, green, blue, amber, white and UV.
The two strobe rings of the effect have 36 RGB LEDs, which create fast and dynamic strobe effects. The flower and strobe LEDs can be controlled separately.
You can control them either by DMX, by music control via the microphone with adjustable sensitivity, via the master/slave function or with the included infrared remote control. Four integrated show programs are available in auto and music mode.
Addressing and settings are made via the integrated control unit with 4-digit LED display.
The scope of delivery also includes a swivelling mounting bracket and an additional bracket for setting up the light effect directly on the floor.

Caractéristiques:

- 2 boules disco remplissent la pièce d'innombrables rayons multicolores
- 2 anneaux stroboscopiques supplémentaires avec 36 LED RGB offrent des effets stroboscopiques rapides et dynamiques
- 4 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 24 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge
- Déjà préprogrammé pour Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 80°

Logistique

EAN / GTIN: 4026397673180
Poids: 1,91 kg
Longueur: 0.28 m
Largeur: 0.20 m
Hauteur: 0.16 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- Avec Double étrier
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; Location simple; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

Effet lumineux

- 12 LED puissantes high-power R/G/B/W/A/UV
- Effet rayons; Effet Flower

stroboscope

- 36 LED puissantes 0,2 W 3in1 TCL RGB
- Effet stroboscope

L'étendue des fournitures

- 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Batterie

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	20 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	T 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Canaux DMX:	8; 22
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge
Préprogrammé dans:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	80°
Angle de départ (1/2 pic):	80°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Dimension:	Largeur : 25,0 cm Profondeur : 14,6 cm Hauteur : 17,9 cm
Poids:	1,70 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit); classe 0 (pas du tout de bruit)
Effet lumineux	
Type de LED:	12 x high-power R/G/B/W/A/UV
Stroboscope	
Type de LED:	36 x 0,2 W 3in1 TCL RGB
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Spécifications juridiques

Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.