

# **EUROLITE LED DMF-4 Hybrid effet Flower**

Projecteur à effets flower et stroboscopiques, avec télécommande infrarouge

**Réf. : 51918563** GTIN: 4026397695052













# Prix de catalogue: 95.08 €

TVA 19% incl.

## Caractéristiques:

- 2 bandes de LED blanches offrent des effets stroboscopiques rapides et dynamiques
- 70 LED puissantes 5 mm R/G/B
- 12 LED puissantes SMD 5050 blanc froid (CW)
- Effet Flower; effet stroboscope
- 4 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 8 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour Light Captain
- Avec un Angle de départ de 37°
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; Location simple
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant: sur trépied

#### L'étendue des fournitures

-  $1 \times Appareil, 1 \times Câble secteur/câble d'alimentation, 1 \times télécommande, 1 \times Mode d'emploi$ 

## Logistique

EAN / GTIN: 4026397695052

Poids: 1,45 kg Longueur: 0.23 m Largeur: 0.22 m Hauteur: 0.13 m

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz	
Puissance totale de raccordement:	10 W	
Type de protection:	IP20	
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection ci-joint	
	Tramite	
Fusible:	T 0,5 A fusible interchangeable	
Type de LED:	70 x 5 mm R/G/B 12 x SMD 5050 blanc froid (CW)	
Canaux DMX:	7	
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable	
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable	
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive	
Commande:	Stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)	
Préprogrammé dans:	Light Captain	
Angle de départ:	37°	
Angle de départ (1/2 pic):	37°	
Rendu de couleur (CRI):	80 Ra	
Couleur du boîtier:	Noir	
Système d'enregistrement:	Étrier	
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres	
Dimension:	Longueur : 19,4 cm	
	Largeur : 20,2 cm	
Poids:	Hauteur : 12,3 cm	
Classification du bruit:	1,30 kg  Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)	
Étrier		
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø11mm	
Matériau:	Métal, 2 mm	
Câble secteur/câble d'alimentation		
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05VV-F	
Longueur du câble:	Env. 1,2 m	
Télécommande		
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré	
Spécifications juridiques		
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages	

Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle	