eurolite®

EUROLITE LED H2O TCL, effet aquatique

Effet aquatique compact à mélange de couleurs RGB, télécommande infrarouge

Réf. : 51918698

GTIN: 4026397613032

Prix de catalogue: 47.48 €

TVA 19% incl.

Description:

This compact LED spot by Eurolite brings RGB colors in every window display, party room or trade fair! Light up the room in any color you like to impress your audience.

The H2O Water Effect is operated via the supplied remote control which is not bigger than a credit card and fits even in the smallest pocket. You can adjust e.g. the flash rate of the stroboscope and the rotation speed of the integrated effect wheel.

For a permanent installation you can simply use the pre-punched hole on the bracket of the fixture. As the spot is delivered ready to use, all you have to do is install it and switch it on - plug and power cord are included.

Once you plugged in the H2O, you can use preset programs like slowly fading colors, rapid color changes, strobe effects or constant light in a single color. These programs are available in sound-controlled mode (via the integrated microphone) or automatic mode. It is entirely up to you to make the most of your event!

Caractéristiques:

- Projecteur LED maniable avec disque d'effets rotatif
- 1 LED puissante high-power 3in1 TCL RGB
- Mélange de couleurs en continu
- Effet Flower; effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 6 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via Télécommande infrarouge; stand-alone; commande de la musique via microphone

Logistique

EAN / GTIN: 4026397613032

Poids: 0,34 kg

Longueur: 0.17 m

Largeur: 0.12 m

Hauteur: 0.07 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- Avec un Angle de départ de 30°
- Avec étrier
- Fonctionnement silencieux; fonctionnement très silencieux
- Pour des domaines d'application tels que: Publicité/vitrine; cave aménagée pour les fêtes; clubs/écoles de danse; installation; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x Effet lumineux, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x télécommande, 1 x Mode d'emploi

Données techniques:

Alimentation électrique:	5V CC
Affectation des broches:	Intérieur + / extérieur -
Puissance totale de raccordement:	Max. 5 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x high-power 3in1 TCL RGB
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Télécommande infrarouge; stand-alone; commande de la musique via microphone
Angle de départ:	30°
Angle de départ (1/2 pic):	30°
Angle de départ (1/10 pic):	70
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Aluminium
Dimension:	Largeur : 12,3 cm Profondeur : 12,5 cm Hauteur : 10,5 cm
Poids:	0,28 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit); classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Bloc d'alimentation externe	
Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK II
Longueur du câble:	Env. 1,8 m
Sortie:	5 V CC; 1,0 A; 5 W
Couleur:	Noir
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Étrier	

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø10mm
Matériau:	Aluminium, 1 mm
Couleur:	Noir

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.