



Caractéristiques:

- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Volant
- <p>EUROLITE LED Space Tube 100 for HST Hoist
- <h2 class="featureSatz">Lumière ambiante LED moderne à commande DMX</h2>Position de fonctionnement verticale ou horizontale possible avec deux moteurs de levage
- Particulièrement impressionnant en grand nombre
- 60 LED high-power 3in1 R/G/B (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; Dimmer électronique; vitesse des effets réglable
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; clubs/écoles de danse; Restaurants, bars et hôtels
- <p>EUROLITE HST-200 Hoist
- <h2 class="featureSatz">Moteur de levage pour LED Space Ball 20, 35 et LED Space Tube 100</h2>Hauteur de levage: 2 m
- Commandé via DMX
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Écran LED 7 segments 3 chiffres
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Volant

Logistique

EAN / GTIN: 4026397699388
Poids: 8,50 kg
Longueur: 1.30 m
Largeur: 0.50 m
Hauteur: 0.30 m
Article encombrant

Données techniques:

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Poids: | 7,03 kg |
| Classification du bruit: | Classe 2 (bruits légers) |

EUROLITE LED Space Tube 100 for HST Hoist

| | |
|--------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 24V CC |
| Classe de protection: | SK III |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 60 x high-power 3in1 R/G/B (mélange de couleurs homogène) |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | DMX |
| Couleur du boîtier: | Blanc |
| Dimension: | Longueur : 100 cm Diamètre : Ø 58 cm |
| Poids: | 0,78 kg |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

EUROLITE HST-200 Hoist

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 50 W |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite |
| Fusible: | T 1,5 A |
| Canaux DMX: | 8 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Commande: | DMX |
| Fixtures disponibles pour: | LED PC-Control 512 |
| Système d'enregistrement: | Demi-collier en forme d'oméga |
| Type d'écran: | Écran LED 7 segments 3 chiffres |
| Hauteur de levage: | 2 m |
| Dimension: | Largeur : 23,5 cm Profondeur : 11 cm Hauteur : 21 cm |
| Poids: | 6,25 kg |

Contenu de la livraison:

1 x EUROLITE LED Space Tube 100 for HST Hoist

1 x Effet lumineux

1 x EUROLITE HST-200 Hoist

1 x Appareil

1 x Mode d'emploi