

EUROLITE LED Mega Strobe 812 Panel

Panneau d'effets lumineux à LED 3-en-1 avec mélange de couleurs RVB et DMX

Réf. : 52200945 GTIN: 4026397707595











Prix de catalogue: 593.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 140 LED puissantes 3 W SMD 3535 blanc froid (CW)
- 672 LED puissantes 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- Courbes de variation réglable; mélange de couleurs en continu; Dimmer électronique
- Effet stroboscope; effet wash; effet aveuglant
- 37 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; fonction maître/esclave
- Déjà préprogrammé pour Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec étrier
- Écran LCD
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; scène; DJ itinérants / artistes solos; bailleur
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x Effet lumineux, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation

Données techniques:

| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
|-----------------------------------|------------------------|
| Puissance totale de raccordement: | 400 W |
| Type de protection: | IP20 |

Logistique

EAN / GTIN: 4026397707595

Poids: 8,20 kg Longueur: 0.52 m Largeur: 0.22 m Hauteur: 0.34 m

| Classe de protection: | SKI |
|----------------------------|--|
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable (inclus dans la livraison) |
| | Tramite |
| Sortie de courant: | 1 x P-Con (gris), version encastrable |
| Fusible: | T 3 A fusible interchangeable |
| Type de LED: | 140 x 3 W SMD 3535 blanc froid (CW) 672 x 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène) |
| Fréquence du flash: | 1 - 30 Hz |
| Canaux DMX: | 6; 17; 20; 21; 298; 310 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 5 broches version encastrée XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | XLR (F) 5 broches version encastrée XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Ventilateur |
| Commande: | Stand-alone; DMX; fonction maître/esclave |
| Préprogrammé dans: | Light Captain |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ (1/2 pic): | 120° |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Type d'écran: | Écran LCD |
| Dimension: | Largeur : 50,0 cm Profondeur : 14,5 cm Hauteur : 27,5 cm |
| Poids: | 7,45 kg |
| Classification du bruit: | Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit) |