



### Features :

#### ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAL33 Angolo a 3 vie 90°

Sistema di traverse universale a 3 punti in struttura leggera

- La lega di alluminio per un look classico e high-tech
- Montaggio rapido, efficiente e affidabile tramite connettori a cono QUICK-LOCK
- Un'ampia selezione di lunghezze, elementi circolari e angolari offre la massima flessibilità
- Costruzioni speciali secondo le specifiche del cliente su richiesta
- Tubo della cinghia: 35 mm
- Disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
- Disponibile in vari modelli
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; installazione; palco

#### ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAL34 Angolo a 3 vie 90°

Sistema di traverse universale a 3 punti in struttura leggera

- La lega di alluminio per un look classico e high-tech
- Montaggio rapido, efficiente e affidabile tramite connettori a cono QUICK-LOCK
- Un'ampia selezione di lunghezze, elementi circolari e angolari offre la massima flessibilità
- Costruzioni speciali secondo le specifiche del cliente su richiesta
- Tubo della cinghia: 35 mm
- Disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
- Disponibile in vari modelli
- Made in Europe

### Logistica

- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; installazione; palco

### ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-BPM Piastra di base MALE

Sistema di traverse universale a 3 punti in struttura leggera

- La lega di alluminio per un look classico e high-tech
- Montaggio rapido, efficiente e affidabile tramite connettori a cono QUICK-LOCK
- Un'ampia selezione di lunghezze, elementi circolari e angolari offre la massima flessibilità
- Costruzioni speciali secondo le specifiche del cliente su richiesta
- Tubo della cinghia: 35 mm
- Disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
- Disponibile in vari modelli
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; installazione; palco

### Dati tecnici :

Peso:	13,17 kg
-------	----------

### ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAL33 Angolo a 3 vie 90°

Tubo della cinghia:	35 mm x 2 mm
---------------------	--------------

Processo di saldatura:	Impulso TIG
------------------------	-------------

Materiale di saldatura:	AlMg 5
-------------------------	--------

Colore:	Color alluminio; disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
---------	---

Spessore x diametro del puntone:	10 x 2mm
----------------------------------	----------

Misure:	Lunghezza: 40 cm Larghezza: 40 cm Altezza: 40 cm
---------	--

Peso:	2,7 kg
-------	--------

### ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAL34 Angolo a 3 vie 90°

Tubo della cinghia:	35 mm x 2 mm
---------------------	--------------

Processo di saldatura:	Impulso TIG
------------------------	-------------

Materiale di saldatura:	AlMg 5
-------------------------	--------

Colore:	Color alluminio; disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
---------	---

Spessore x diametro del puntone:	10 x 2mm
----------------------------------	----------

Misure:	Lunghezza: 40 cm Larghezza: 40 cm Altezza: 40 cm
---------	--

Peso:	2,8 kg
-------	--------

### ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-BPM Piastra di base MALE

Tubo della cinghia:	35 mm; 35 mm x 2 mm
Colore:	Color alluminio; disponibile su richiesta in qualsiasi colore RAL
Peso:	0,55 kg

### **Contenuto della confezione:**

---

**2 x ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAL33 Angolo a 3 vie 90°**

2 x set di connettori

**2 x ALUTRUSS DECOLOCK DQ3-PAL34 Angolo a 3 vie 90°**

2 x set di connettori