

OMNITRONIC BDT-5.2PRO Aptx HD Bluetooth Transceiver

Adattatore audio Bluetooth 3in1 con modalità trasmettitore, ricevitore e bypass, Dual Link e aptX HD

Art.n.: 13072199 GTIN: 4026397733525











Prezzo di listino: 59.38 €

incl. 19% IVA

Features :

- Rende i tuoi dispositivi di intrattenimento facilmente compatibili con il Bluetooth
- Funzione Dual Link: in modalità di trasmissione, l'audio viene trasmesso in streaming su 2 dispositivi Bluetooth
- Funzione multipunto: accoppiamento di 2 sorgenti audio in modalità ricevitore
- Funzione bypass per l'uscita audio cablata
- Ampia compatibilità: funziona con qualsiasi dispositivo con connettore ottico, RCA o ausiliario
- Display LCD da 1,8" e grande manopola per un facile utilizzo
- Controllo della musica in modalità ricevitore: riproduzione/pausa, volume
- Ingresso/uscita audio tramite jack da 3,5 mm e connettori ottici Toslink
- Estremamente compatto e leggero
- Controllabile via Bluetooth
- Codec supportati: SBC, AAC, aptX, aptX low latency, aptX HD
- Supports multipoint, it can be coupled with up to 2 devices simultaneously
- Supports Duallink, the device can stream to up to 2 devices simultaneously
- Up to 8 devices are automatically saved for automatic reconnection when switching on again
- Portata fino a 20m a vista
- 2.4 GHz registrazione gratuita e gratuita in tutto il mondo
- Schermo LCD
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte

Dotazione della fornitura

 1 x Cavo USB, 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x cavi jack, 1 x cavi adattatori, 1 x Cavi TOSLINK

Logistica

EAN / GTIN: 4026397733525

Peso: 0,21 kg Lunghezza: 0.17 m Larghezza: 0.14 m Altezza: 0.04 m

Dati tecnici :

Tipo:	Trasmissione audio
Alimentazione elettrica:	5V DC 500 mA
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Tramite USB C (F) versione da incasso
Lunghezza cavo:	0,8 m
Attivazione:	Bluetooth
Bluetooth:	Versione: 5,2
Nome del dispositivo Bluetooth:	BDT-5,2PRO
Codec supportati:	SBC, AAC, aptX, aptX low latency, aptX HD
Accoppiamento:	Multipoint: simultaneous pairing up to 2 audio sources
	Duallink: up to 2 devices simultaneously streaming
Massima:	Fino a 20m a vista
Banda di frequenza:	2.4 GHz
Tipo di display:	Schermo LCD
Controlli:	Encoder, Pulsanti di navigazione, Regolatore volume
LED di stato:	Power
Collegamenti:	Ingresso: line via 1 x Jack da 3,5 mm (stereo) Ingresso: ottica via 1 x toslink Uscita: line via 1 x Jack da 3,5 mm (stereo) Uscita: ottica via 1 x toslink
Materiale:	Plastica
Colore:	Nero
Misure:	Lunghezza: 8,4 cm Larghezza: 11,2 cm Altezza: 3 cm
Peso:	0,16 kg