eurolite®

EUROLITE Set Dynamic Fog 600 + Fluidi

Art.n.: 20000003

GTIN:

Macchina per nebbia compatta con 600 W di potenza, inclusi 3 diversi fluidi per nebbia

Prezzo di listino: 82.11 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE Dynamic Fog 600 Macchina per nebbia

Macchina per nebbia da 600 watt con telecomando

- Macchina per nebbia compatta con alto volume di emissione
- Ideale per la messa in scena di raggi di luce e laser
- Griglia di ventilazione con illuminazione a LED blu, commutabile
- Tempo di riscaldamento breve
- Portata di uscita: Circa 2 m
- Con indicatore di livello
- Operates on Fluido per nebbia a base d'acqua
- Serbatoio rimovibile
- Controllabile via Telecomando cablato
- Con staffa di montaggio
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

  Dotazione della fornitura
- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Contenitore, 1 x Filtro, 1 x Staffa di montaggio, 2 x vite a testa zigrinata, 2 x Rondella

EUROLITE SMOKE FLUID -B2D- Basic, 1l Fluido per nebbia

Per effetto nebbia a media densità e durata

- Inodore
- Composizione priva di sostanze pericolose senza glicerina e DEG
- Sicuro dal punto di vista ambientale

Logistica

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Non nocivo per la salute
- Ben biodegradabile secondo OECD 301E/EEC 84/449 C3
- Non infiammabile, nessuna restrizione di trasporto, merce non pericolosa
- Soggetto a monitoraggio costante
- Comprovata qualità
- Fluido per nebbia a base d'acqua Pronto all'uso
- Made in Germany
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; sala da feste; club/scuole di danza

Dotazione della fornitura

- 1 x fluido

EUROLITE SMOKE FLUID -C2D- Standard, 1l Fluido per nebbia

Effetto nebbia duraturo a media densità

- Inodore
- Composizione priva di sostanze pericolose senza glicerina e DEG
- Sicuro dal punto di vista ambientale
- Non nocivo per la salute
- Ben biodegradabile secondo OECD 301E/EEC 84/449 C3
- Non infiammabile, nessuna restrizione di trasporto, merce non pericolosa
- Soggetto a monitoraggio costante
- Comprovata qualità
- Fluido per nebbia a base d'acqua Pronto all'uso
- Made in Germany
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; sala da feste; palco

EUROLITE SMOKE FLUID -P2D- Profi, 1l Fluido per nebbia

Effetto nebbia duraturo ad altissima densità

- Inodore
- Composizione priva di sostanze pericolose senza glicerina e DEG
- Sicuro dal punto di vista ambientale
- Non nocivo per la salute
- Ben biodegradabile secondo OECD 301E/EEC 84/449 C3
- Non infiammabile, nessuna restrizione di trasporto, merce non pericolosa
- Soggetto a monitoraggio costante
- Comprovata qualità
- Fluido per nebbia a base d'acqua Pronto all'uso
- Made in Germany
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; club/scuole di danza; palco

Dati tecnici :

Peso:	5,36 kg

EUROLITE Dynamic Fog 600 Macchina per nebbia

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	600 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Tempo di riscaldamento:	Circa 3 min
Volume di uscita:	Circa 170 m³/min
Portata di uscita:	Circa 2 m
Capacità serbatoio:	0,5 l Fluido per nebbia a base d'acqua Serbatoio rimovibile
Consumo di fluido:	Circa 16 ml/min
Attivazione:	Telecomando cablato
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Circuito di protezione:	Surriscaldamento
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 16 cm Profondità: 24,5 cm Altezza: 20 cm
Peso:	2,36 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)

EUROLITE SMOKE FLUID -B2D- Basic, 1l Fluido per nebbia

Contenuto confezione:	1 l
Tipo di fluido:	Fluido per nebbia a base d'acqua Pronto all'uso
Peso:	1,00 kg

EUROLITE SMOKE FLUID -C2D- Standard, 1l Fluido per nebbia

Contenuto confezione:	1 l
Tipo di fluido:	Fluido per nebbia a base d'acqua Pronto all'uso
Peso:	1,00 kg

EUROLITE SMOKE FLUID -P2D- Profi, 1l Fluido per nebbia

Contenuto confezione:	1 l
Tipo di fluido:	Fluido per nebbia a base d'acqua Pronto all'uso
Peso:	1,00 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.