

# **EUROLITE Set Dynamic Fog 700 + Fluidi**

Macchina per nebbia DMX compatto con 700 watt, inclusi 3 diversi fluidi per nebbia

Art.n.: 20000004





Prezzo di listino: 160.65 €

incl. 19% IVA

Features : Logistica

#### **EUROLITE Dynamic Fog 700 Macchina per nebbia**

Macchina per nebbia da 700 watt con DMX

- Macchina per nebbia compatta con alto volume di emissione
- Ideale per la messa in scena di raggi di luce e laser
- Rilascio concentrato e uniforme della nebbia
- Griglia di ventilazione con illuminazione a LED blu, commutabile
- Tempo di riscaldamento breve
- Portata di uscita: Circa 2,5 m
- Con indicatore di livello
- Operates on Fluido per nebbia a base d'acqua
- Serbatoio rimovibile
- Controllabile via Telecomando cablato; DMX
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain
- Con staffa di montaggio
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; palco; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

### Dotazione della fornitura

 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Contenitore, 1 x Filtro

#### EUROLITE SMOKE FLUID -B2D- Basic, 11 Fluido per nebbia

Per effetto nebbia a media densità e durata

- Inodore

- Composizione priva di sostanze pericolose senza glicerina e DEG
- Sicuro dal punto di vista ambientale
- Non nocivo per la salute
- Ben biodegradabile secondo OECD 301E/EEC 84/449 C3
- Non infiammabile, nessuna restrizione di trasporto, merce non pericolosa
- Soggetto a monitoraggio costante
- Comprovata qualità
- Fluido per nebbia a base d'acqua Pronto all'uso
- Made in Germany
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; sala da feste; club/scuole di danza

#### Dotazione della fornitura

- 1 x fluido

## EUROLITE SMOKE FLUID -C2D- Standard, 11 Fluido per nebbia

Effetto nebbia duraturo a media densità

- Inodore
- Composizione priva di sostanze pericolose senza glicerina e DEG
- Sicuro dal punto di vista ambientale
- Non nocivo per la salute
- Ben biodegradabile secondo OECD 301E/EEC 84/449 C3
- Non infiammabile, nessuna restrizione di trasporto, merce non pericolosa
- Soggetto a monitoraggio costante
- Comprovata qualità
- Fluido per nebbia a base d'acqua Pronto all'uso
- Made in Germany
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; sala da feste; palco

### EUROLITE SMOKE FLUID -P2D- Profi, 11 Fluido per nebbia

Effetto nebbia duraturo ad altissima densità

- Inodore
- Composizione priva di sostanze pericolose senza glicerina e DEG
- Sicuro dal punto di vista ambientale
- Non nocivo per la salute
- Ben biodegradabile secondo OECD 301E/EEC 84/449 C3
- Non infiammabile, nessuna restrizione di trasporto, merce non pericolosa
- Soggetto a monitoraggio costante
- Comprovata qualità
- Fluido per nebbia a base d'acqua Pronto all'uso
- Made in Germany
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; club/scuole di danza; palco

Dati tecnici :	
Peso:	6,85 kg
. 666.	

#### **EUROLITE Dynamic Fog 700 Macchina per nebbia**

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	700 W
Grado di protezione:	IP20

Tempo di riscaldamento:  Circa 3 min  Volume di uscita:  Circa 230 m³/min  Portata di uscita:  Circa 2,5 m  Capacità serbatoio:  0,8 I Fluido per nebbia a base d'acqua Serbatoio rimovibile  Consumo di fluido:  Circa 20 ml/min  Canali DMX:  1  Ingresso DMX:  1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso  Uscita DMX:  1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso  Attivazione:  Telecomando cablato; DMX  Pre-programmato con:  LED PC-Control 512; Light Captain  Colore della custodia:  Nero  Sistema di registrazione:  Elemento riscaldante:  700 W  Circuito di protezione:  Surriscaldamento  Colore:  Nero  Misure:  Larghezza: 25 cm  Profondità: 32 cm  Altezza: 21,5 cm  Peso:  3,85 kg  Classificazione del rumore:  Classe 2 (rumori leggeri)  Telecomando  Lunghezza cavo:  3 m	Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Portata di uscita:  Circa 2,5 m  Capacità serbatoio:  0,8 l Fluido per nebbia a base d'acqua Serbatoio rimovibile  Consumo di fluido:  Circa 20 ml/min  Canali DMX:  1 Ingresso DMX:  1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso  Uscita DMX:  1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso  Attivazione:  Telecomando cablato; DMX  Pre-programmato con:  LED PC-Control 512; Light Captain  Colore della custodia:  Nero  Sistema di registrazione:  Staffa di montaggio  Elemento riscaldante:  700 W  Circuito di protezione:  Surriscaldamento  Colore:  Nero  Misure:  Larghezza: 25 cm  Profondità: 32 cm  Altezza: 21,5 cm  Peso:  3,85 kg  Classificazione del rumore:  Classe 2 (rumori leggeri)	Tempo di riscaldamento:	Circa 3 min
Capacità serbatoio:  0,8 l Fluido per nebbia a base d'acqua Serbatoio rimovibile  Consumo di fluido:  Circa 20 ml/min  Canali DMX:  1 Ingresso DMX:  1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso  Uscita DMX:  1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso  Attivazione:  Telecomando cablato; DMX  Pre-programmato con:  LED PC-Control 512; Light Captain  Colore della custodia:  Nero  Sistema di registrazione:  Staffa di montaggio  Elemento riscaldante:  700 W  Circuito di protezione:  Surriscaldamento  Colore:  Nero  Misure:  Larghezza: 25 cm  Profondità: 32 cm  Altezza: 21,5 cm  Peso:  3,85 kg  Classificazione del rumore:  Classe 2 (rumori leggeri)  Telecomando	Volume di uscita:	Circa 230 m³/min
rimovibile  Consumo di fluido:  Circa 20 ml/min  Canali DMX:  Ingresso DMX:  1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso  Uscita DMX:  1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso  Attivazione:  Telecomando cablato; DMX  Pre-programmato con:  LED PC-Control 512; Light Captain  Colore della custodia:  Nero  Sistema di registrazione:  Elemento riscaldante:  700 W  Circuito di protezione:  Surriscaldamento  Colore:  Nero  Misure:  Larghezza: 25 cm  Profondità: 32 cm  Altezza: 21,5 cm  Peso:  3,85 kg  Classe 2 (rumori leggeri)  Telecomando	Portata di uscita:	Circa 2,5 m
Canali DMX:  Ingresso DMX:  1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso  Uscita DMX:  1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso  Attivazione:  Telecomando cablato; DMX  Pre-programmato con:  LED PC-Control 512; Light Captain  Colore della custodia:  Nero  Sistema di registrazione:  Staffa di montaggio  Elemento riscaldante:  700 W  Circuito di protezione:  Surriscaldamento  Colore:  Nero  Misure:  Larghezza: 25 cm  Profondità: 32 cm  Altezza: 21,5 cm  Peso:  3,85 kg  Classe 2 (rumori leggeri)  Telecomando	Capacità serbatoio:	·
Ingresso DMX:  1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso  1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso  Attivazione:  Telecomando cablato; DMX  Pre-programmato con:  LED PC-Control 512; Light Captain  Colore della custodia:  Nero  Sistema di registrazione:  Staffa di montaggio  Elemento riscaldante:  700 W  Circuito di protezione:  Surriscaldamento  Colore:  Nero  Misure:  Larghezza: 25 cm  Profondità: 32 cm  Altezza: 21,5 cm  Peso:  3,85 kg  Classificazione del rumore:  Classe 2 (rumori leggeri)	Consumo di fluido:	Circa 20 ml/min
Uscita DMX:  1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso  Attivazione:  Telecomando cablato; DMX  Pre-programmato con:  LED PC-Control 512; Light Captain  Colore della custodia:  Nero  Sistema di registrazione:  Staffa di montaggio  Elemento riscaldante:  700 W  Circuito di protezione:  Surriscaldamento  Colore:  Nero  Misure:  Larghezza: 25 cm  Profondità: 32 cm  Altezza: 21,5 cm  Peso:  3,85 kg  Classificazione del rumore:  Classe 2 (rumori leggeri)	Canali DMX:	1
Attivazione:  Telecomando cablato; DMX  Pre-programmato con:  LED PC-Control 512; Light Captain  Colore della custodia:  Nero  Sistema di registrazione:  Elemento riscaldante:  700 W  Circuito di protezione:  Surriscaldamento  Colore:  Nero  Misure:  Larghezza: 25 cm  Profondità: 32 cm  Altezza: 21,5 cm  Peso:  3,85 kg  Classificazione del rumore:  Classe 2 (rumori leggeri)	Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Pre-programmato con:  Colore della custodia:  Nero  Sistema di registrazione:  Elemento riscaldante:  Colore:  Nero  Misure:  Larghezza: 25 cm  Profondità: 32 cm  Altezza: 21,5 cm  Peso:  Classificazione del rumore:  Classe 2 (rumori leggeri)  Telecomando	Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Colore della custodia:  Sistema di registrazione:  Elemento riscaldante:  Colore:  Nero  Misure:  Larghezza: 25 cm  Profondità: 32 cm  Altezza: 21,5 cm  Peso:  Classificazione del rumore:  Classe 2 (rumori leggeri)  Telecomando	Attivazione:	Telecomando cablato; DMX
Sistema di registrazione:  Elemento riscaldante:  700 W  Circuito di protezione:  Surriscaldamento  Colore:  Nero  Misure:  Larghezza: 25 cm Profondità: 32 cm Altezza: 21,5 cm  Peso:  3,85 kg  Classificazione del rumore:  Classe 2 (rumori leggeri)	Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; Light Captain
Elemento riscaldante: 700 W  Circuito di protezione: Surriscaldamento  Colore: Nero  Misure: Larghezza: 25 cm Profondità: 32 cm Altezza: 21,5 cm  Peso: 3,85 kg  Classificazione del rumore: Classe 2 (rumori leggeri)  Telecomando	Colore della custodia:	Nero
Circuito di protezione:  Colore:  Nero  Misure:  Larghezza: 25 cm Profondità: 32 cm Altezza: 21,5 cm  Peso:  3,85 kg  Classificazione del rumore:  Classe 2 (rumori leggeri)  Telecomando	Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Colore:  Nero  Larghezza: 25 cm Profondità: 32 cm Altezza: 21,5 cm  Peso:  3,85 kg  Classificazione del rumore:  Classe 2 (rumori leggeri)  Telecomando	Elemento riscaldante:	700 W
Misure:  Larghezza: 25 cm Profondità: 32 cm Altezza: 21,5 cm  Peso:  3,85 kg  Classificazione del rumore:  Classe 2 (rumori leggeri)  Telecomando	Circuito di protezione:	Surriscaldamento
Profondità: 32 cm Altezza: 21,5 cm  Peso: 3,85 kg  Classificazione del rumore: Classe 2 (rumori leggeri)  Telecomando	Colore:	Nero
Classificazione del rumore: Classe 2 (rumori leggeri) Telecomando	Misure:	Profondità: 32 cm
Telecomando	Peso:	3,85 kg
	Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Lunghezza cavo: 3 m	Telecomando	
	Lunghezza cavo:	3 m

# EUROLITE SMOKE FLUID -B2D- Basic, 11 Fluido per nebbia

Contenuto confezione:	11
Tipo di fluido:	Fluido per nebbia a base d'acqua Pronto all'uso
Peso:	1,00 kg

## EUROLITE SMOKE FLUID -C2D- Standard, 1I Fluido per nebbia

Contenuto confezione:	11
Tipo di fluido:	Fluido per nebbia a base d'acqua Pronto all'uso
Peso:	1,00 kg

# EUROLITE SMOKE FLUID -P2D- Profi, 1I Fluido per nebbia

Contenuto confezione:	11
Tipo di fluido:	Fluido per nebbia a base d'acqua Pronto all'uso
Peso:	1,00 kg