

## OMNITRONIC Set MES-12BT2 + batteria

Sistema PA portatile con 2 ricevitori radio UHF, lettore audio, Bluetooth e batteria

Art.n.: 20000047

GTIN: 4026397578508



### Features :

- Sistema di amplificazione portatile all-in-one con 45 watt di potenza
  - Mixer di potenza a 3 canali e sistema di altoparlanti a 2 vie con altoparlanti per basse frequenze da 30 cm (12")
  - Effetto riverbero regolabile per microfoni radio/canali microfonici
  - Equalizzatore grafico a 5 bande, regolatore master
  - 2 uscite master (mono)
  - Morsetti per alimentazione esterna a 12 V (ad es. auto)
  - Carica automatica integrata e indicatore di stato
  - Controllabile via Bluetooth
  - Nero Metallo grille
  - 2 robuste maniglie di trasporto
  - Funzione trolley
  - Per campi di applicazione come, ad esempio.: Teatro; Uso mobile; matrimoni/Gala/Eventi; Presentazioni e conferenze sui prodotti
  - Possibilità di utilizzo: Verticale; monitoring; su treppiede
- batteria**
- La batteria deve essere ordinata separatamente
  - Senza fili, flessibile e versatile
  - Durata di funzionamento fino a 5h
- audioplayer**
- Controllabile via Telecomando IR
  - Bluetooth: Portata fino a 10m
  - 2.4 GHz registrazione gratuita e gratuita in tutto il mondo
- microfono**
- Direttività: Cardioide
  - Funzionamento a pila/batteria ricaricabile possibile

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397578508

Peso : 13,75 kg

Lunghezza : 0.82 m

Larghezza : 0.41 m

Altezza : 0.45 m

- Portata fino a 30m
- <p>ACCESSORY Batteria 12V/7000 mAh
- <h2 class="featureSatz">Batteria al gel di piombo esente da manutenzione</h2>Alta densità energetica
- Lunga durata
- Struttura a prova di perdite
- Senza fili, flessibile e versatile

Dati tecnici :

|       |          |
|-------|----------|
| Peso: | 13,18 kg |
|-------|----------|

OMNITRONIC MES-12BT2 Sistema PA senza fili

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                | 230 V AC, 50 Hz<br>O<br>12V DC                                                                                                                                                                                                                                        |
| Potenza totale installata:              | 75 W                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Classe di protezione:                   | CL I                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Potenza in uscita:                      | Massimo 90 W<br>45 W RMS                                                                                                                                                                                                                                              |
| Allacciamento elettrico:                | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)<br><br>Pila/Batteria ricaricabile (opzionale)<br>Alimentazione dell'energia elettrica tramite morsetto a molla |
| Fusibile di protezione del dispositivo: | 5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile                                                                                                                                                                                                                                |
| Intervallo di frequenza:                | 62 - 18000 Hz                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sensibilità:                            | 90 dB (1W/1m)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pressione acustica massima:             | 109 dB                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Attivazione:                            | Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nome del dispositivo Bluetooth:         | OMNITRONIC                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stabilità della frequenza:              | ± 0,005 %                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Selezione frequenza:                    | Frequenze uniche                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema di registrazione:               | Flangia: Ø 35mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Controlli:                              | Interruttore di rete, Regolatore master, Controllo del volume per canale, regolatore dell'effetto eco, Regolazione del suono; audioplayer                                                                                                                             |
| LED di stato:                           | Power, Indicatore del livello di carica, clip, microfono                                                                                                                                                                                                              |
| Collegamenti:                           | Antenna via 2 x BNC (F)<br>Ingresso: microfono via 2 x Jack da 6,3 mm (non sim.)<br>Ingresso: line via 1 x RCA stereo<br>Uscita: line via 2 x RCA (F) versione da incasso                                                                                             |
| Equalizzatore:                          | Master: 1 x equalizzatore grafico a 5 bande Stereo                                                                                                                                                                                                                    |

|                                         |                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | Frequenze centrali:<br>100Hz/330Hz/1,1kHz/3,3kHz/6,8kHz                                            |
| Altoparlante:                           | 1 x 12" Woofer<br>Materiale del cestello: acciaio<br>Conomateriale: cartone/carta<br>1 x 1" Tromba |
| Tipo di altoparlante:                   | Cassa compatta                                                                                     |
| Maniglia di trasporto:                  | 2 Pezzo                                                                                            |
| Ausilio di trasporto:                   | Funzione trolley                                                                                   |
| Interruttore:                           | Interruttori di accensione/spegnimento                                                             |
| Materiale:                              | Plastica                                                                                           |
| Colore:                                 | Nero                                                                                               |
| Misure:                                 | Larghezza: 36 cm<br>Profondità: 32 cm<br>Altezza: 59 cm                                            |
| Peso:                                   | 10,85 kg                                                                                           |
| Alimentazione elettrica:                | 3V DC                                                                                              |
| Allacciamento elettrico:                | Pila/Batteria ricaricabile                                                                         |
| Tipo di capsula:                        | Dinamica                                                                                           |
| Direttività:                            | Cardioide                                                                                          |
| Pila:                                   | 2 x Mignon (AA) (non in dotazione)                                                                 |
| Massima:                                | Fino a 30m                                                                                         |
| Deviazione della portante:              | 830 MHz; 864 MHz                                                                                   |
| Potenza di uscita RF:                   | 10 mW                                                                                              |
| Materiale:                              | Plastica                                                                                           |
| Misure:                                 | Lunghezza: 25,0 cm<br>Diametro: Ø 3,2 cm                                                           |
| Peso:                                   | 0,17 kg                                                                                            |
| Pila:                                   | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato                                            |
| Attivazione:                            | Telecomando IR                                                                                     |
| Audioplayer:                            | USB + SD + Bluetooth                                                                               |
| Massima:                                | Bluetooth: fino a 10m                                                                              |
| Banda di frequenza:                     | 2.4 GHz                                                                                            |
| Formato musicale:                       | MP3, WMA                                                                                           |
| Supporti di memorizzazione appropriati: | Periferica USB/Schede SD max. 32GB (FAT 32)                                                        |
| Tipo di batteria:                       | 1 x Piombo 12 V, 7000 mAh, 84 Wh                                                                   |
| Batteria:                               | Durata di funzionamento fino a 5h<br>Tempo di ricarica 11h                                         |

#### **ACCESSORY Batteria 12V/7000 mAh**

|                   |                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Tipo di batteria: | 1 x Piombo 12 V, 7000 mAh,                                 |
| Collegamenti:     | Spina piatta da 6,3 mm                                     |
| Misure:           | Larghezza: 16,1 cm<br>Profondità: 6,5 cm<br>Altezza: 10 cm |

Peso: 2,33 kg

---

**Contenuto della confezione:**

---

1 x cassa compatta  
2 x microfono  
2 x Antenna  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x Manuale d'uso  
1 x telecomando