



### Features :

#### ALUTRUSS BILOCK BQ2-2000 Traversa a 2 punti

Sistema di traverse a 2 punti

- Peso leggero
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Certificato TÜV Süd
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

#### ALUTRUSS BILOCK BQ2-2500 Traversa a 2 punti

Sistema di traverse a 2 punti

- Peso leggero
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Certificato TÜV Süd
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

#### ALUTRUSS BILOCK BQ2-3000 Traversa a 2 punti

Sistema di traverse a 2 punti

- Peso leggero

### Logistica

- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Certificato TÜV Süd
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

#### **ALUTRUSS BILOCK BQ2-PAL31V Angolo a 3 vie 90°**

Sistema di traverse a 2 punti

- Peso leggero
- Montaggio facile
- Allineamento verticale
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza

#### **ALUTRUSS BILOCK Base Plate BLB male**

- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe

#### **ALUTRUSS QUICK-LOCK Pezzo di ricambio con coppiglia**

Set QUICK-LOCK

- Accessori per il robusto sistema di traverse con QUICK-LOCK
- Per l'uso con il sistema TRI/QUAD
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe

#### **Dati tecnici :**

---

Peso: 68,97 kg

---

#### **ALUTRUSS BILOCK BQ2-2000 Traversa a 2 punti**

Struttura:	Montaggio facile
Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
Processo di saldatura:	Impulso TIG
Materiale di saldatura:	AlMg 5
Colore:	Color alluminio
Spessore x diametro del puntone:	16 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 200 cm Larghezza: 29 cm Altezza: 5 cm
Peso:	4,89 kg

---

#### **ALUTRUSS BILOCK BQ2-2500 Traversa a 2 punti**

Struttura:	Montaggio facile
------------	------------------

---

Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
Processo di saldatura:	Impulso TIG
Materiale di saldatura:	AlMg 5
Colore:	Color alluminio
Spessore x diametro del puntone:	16 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 250 cm Larghezza: 29 cm Altezza: 5 cm
Peso:	5,3 kg

#### **ALUTRUSS BILOCK BQ2-3000 Traversa a 2 punti**

Struttura:	Montaggio facile
Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
Processo di saldatura:	Impulso TIG
Materiale di saldatura:	AlMg 5
Colore:	Color alluminio
Spessore x diametro del puntone:	16 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 300 cm Larghezza: 29 cm Altezza: 5 cm
Peso:	6,22 kg

#### **ALUTRUSS BILOCK BQ2-PAL31V Angolo a 3 vie 90°**

Struttura:	Montaggio facile
Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
Processo di saldatura:	Impulso TIG
Materiale di saldatura:	AlMg 5
Colore:	Color alluminio
Spessore x diametro del puntone:	16 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 50 cm Larghezza: 50 cm Altezza: 50 cm
Peso:	3,2 kg

#### **ALUTRUSS BILOCK Base Plate BLB male**

Tubo della cinghia:	50 mm
Colore:	Color alluminio
Spessore x diametro del puntone:	16 x 2mm
Peso:	0,65 kg

#### **ALUTRUSS QUICK-LOCK Pezzo di ricambio con coppiglia**

Tubo della cinghia:	50 mm
Colore:	Color alluminio
Peso:	0,09 kg

### **Contenuto della confezione:**

---

#### **4 x ALUTRUSS BILOCK BQ2-2000 Traversa a 2 punti**

1 x set di connettori

#### **4 x ALUTRUSS BILOCK BQ2-2500 Traversa a 2 punti**

1 x set di connettori

#### **2 x ALUTRUSS BILOCK BQ2-3000 Traversa a 2 punti**

1 x set di connettori

#### **4 x ALUTRUSS BILOCK BQ2-PAL31V Angolo a 3 vie 90°**

2 x set di connettori

#### **4 x ALUTRUSS QUICK-LOCK Pezzo di ricambio con coppiglia**

2 x Coppiglia

2 x Bulloni