



### Features :

#### EUROLITE LED BAR-1250 RGB+UV 4in1

LED bar (110cm) with 12 x 5 watt 4in1 RGB/UV LED

- Equipped with twelve QCL LEDs in the colors red, green, blue and UV
- 1, 3, 4, 6, 7 or 12 DMX channels selectable
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Addressing and setting via Control Board with LED display and four operating buttons
- Additional controlling possibility via the EUROLITE IR-8 remote control, included in delivery
- Functions: Static colors, RGBUV color blend, internal programs, dimmer and strobe settings via DMX, Master/Slave
- Every LED group (each with 4 LEDs) can be controlled individually in 12CH mode
- Sound-control via built-in microphone
- Hanging as well as standing installation possible
- Locking possibility at the brackets
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- DMX control via every standard DMX controller
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- Ready for connection via enclosed IEC power cord with safety-plug
- 12 LED 5 W high power 4in1 RGB/UV (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico; Effetto UV
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 20°

### Logistica

#### ROADINGER Flightcase EC-B252 4x LED BAR-252 RGB

Custodia per valigia

- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 7 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- Maniglia di trasporto robusta
- 3 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

## Dati tecnici :

Peso: 23,67 kg

### EUROLITE LED BAR-1250 RGB+UV 4in1

|   |  |
|---|--|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz   |
| Potenza totale installata:                      | 55 W   |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente:                             | 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso   |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED  |
| Tipo di LED:                                    | 12 x 5 W high power 4in1 RGB/UV (miscela di colori omogenea)   |
| Canali DMX:                                     | 1; 3; 4; 6; 7; 12  |
| Ingresso DMX:                                   | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso   |
| Uscita DMX:                                     | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso   |
| Attivazione:                                    | Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono   |
| Fixtures disponibili per:                       | Light'J; LED PC-Control 512  |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio   |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 20°  |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 38°  |
| Colore della custodia:                          | Nero   |
| Misure:   | Lunghezza: 110 cm<br>Profondità: 8 cm<br>Altezza: 6,2 cm   |
| Peso:   | 3,19 kg  |
| Pila:   | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato  |
| Prodotto speciale:                              | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici  |
| Destinazione d'uso:                             | Illuminazione per effetti speciali   |

### ROADINGER Flightcase EC-B252 4x LED BAR-252 RGB

Carico massimo: 25 kg

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Telaio in alluminio:    | 30 mm  |
| Maniglia di trasporto:  | 1 Pezzo  |
| Cerniera di bloccaggio: | 3 Pezzo  |
| Chiusura:               | Serratura a farfalla: 2 Pezzo                            |
| Materiale:              | Legno lamellare incollato multistrato, 7 mm              |
| Colore:                 | Nero, laminato   |
| Dimensioni interne:     | 108 cm x 44 cm x 7,5 cm                                  |
| Vano portautensili:     | 108 cm x 6,5 cm x 7,5 cm                                 |
| Misure:                 | Larghezza: 117 cm<br>Profondità: 48 cm<br>Altezza: 17 cm |
| Peso:                   | 10,90 kg   |

### **Contenuto della confezione:**

---

1 x telecomando