

## EUROLITE Set 4x AKKU UP-1 + SB-4 soft bag

4 uplight LED con LED 4in1 da 15 W con soft bag nera

Art.n.: 2000268

GTIN: 4026397594751



### Features :

- Ricetrasmittitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Angolo di inclinazione della testa del LED regolabile manualmente
- Lente frontale intercambiabile per angoli di irradiazione di 9° o 15°
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 18h a seconda del programma utilizzato
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- 1 LED 15 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Colori preimpostato; Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; stand-alone; QuickDMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 9°
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale
- <p>EUROLITE SB-4 Soft bag L
- <h2 class="featureSatz">Soft bag nera per un massimo di 4 dispositivi, 320 x 320 x 200 mm</h2>La pratica borsa da trasporto offre spazio sufficiente per vari effetti di luce e accessori
- With pareti divisorie
- With 2 Tasche esterne
- With 4 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with nylon , nero, impermeabile

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397594751

Peso : 10,40 kg

Lunghezza : 0.82 m

Larghezza : 0.41 m

Altezza : 0.52 m

- Interior with Imbottitura in schiuma<BR>cover with Imbottitura in schiuma
- 2 cinghie di trasporto

## Dati tecnici :

Peso: 9,36 kg

### EUROLITE AKKU UP-1 QCL Flex spot QuickDMX

Potenza totale installata: 15 W

Classe di protezione: CL III

Allacciamento elettrico: Pila/Batteria ricaricabile  
Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione)

Tipo di batteria: 1 x Ioni di litio 7,4 V, 8800 mAh, 65,12 Wh

Batteria: Durata di funzionamento fino a 18h a seconda del programma utilizzato  
Tempo di ricarica 6h

Tipo di lampada: Lampada a LED

Tipo di LED: 1 x 15 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)

Canali DMX: 3; 4; 6; 8; 10

Ingresso DMX: 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso

Uscita DMX: 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso

Raffreddamento: Raffreddamento a convezione passiva

Attivazione: DMX; stand-alone; QuickDMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR

Fixtures disponibili per: Light J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief

Proiezione: Senza sfarfallio

Deviazione della portante: 2,4 GHz

Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): 9°  
15°

Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): 18°  
30°

Colore della custodia: Nero

Misure: Larghezza: 12 cm  
Profondità: 12 cm  
Altezza: 14,2 cm

Peso: 2,21 kg

Classificazione del rumore: Classe 0 (nessun rumore)

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz  
8,4V 3000 mA

Pila: 1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato

Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

#### **EUROLITE SB-4 Soft bag L**

Carico massimo:	25 kg
Cinghia da polso:	2 Pezzo
Materiale:	Nylon
Colore:	Nero, impermeabile
Dimensioni vano:	15 cm x 15 cm x 20 cm
Dimensioni interne:	31 cm x 34 cm x 20 cm
Misure:	Larghezza: 32 cm Profondità: 41 cm Altezza: 20 cm
Peso:	0,52 kg

#### **Contenuto della confezione:**

##### **4 x EUROLITE AKKU UP-1 QCL Flex spot QuickDMX**

- 1 x Proiettori
- 1 x alimentatore esterno
- 1 x telecomando
- 2 x Pila
- 1 x Lente
- 1 x staffa omega
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

##### **1 x EUROLITE SB-4 Soft bag L**

- 1 x borsa