

EUROLITE Set N-10 silber + A2D Fluid 1l + LED Mini D-5

Compact 400 W fog machine with Smoke Fluid and a mini beam effect

Art.n.: 2000271

GTIN:



Features :

- Portata di uscita: Circa 2 m
- Con indicatore di livello
- Operates on Fluido per nebbia a base d'acqua
- Controllabile via Telecomando cablato
- Con staffa di montaggio
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Sala da feste; club/scuole di danza; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- <p>EUROLITE Smoke Fluid -A2D- Action Smoke Fluid 1l
- <h2 class="featureSatz">Fog effect with low density and hang time</h2>Inodore
- Composizione priva di sostanze pericolose senza glicerina e DEG
- Sicuro dal punto di vista ambientale
- Non nocivo per la salute
- Ben biodegradabile secondo OECD 301E/EEC 84/449 C3
- Non infiammabile, nessuna restrizione di trasporto, merce non pericolosa
- Soggetto a monitoraggio costante
- Comprovata qualità
- Fluido per nebbia a base d'acqua Pronto all'uso
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; sala da feste; club/scuole di danza
- <p>EUROLITE LED Mini D-5 Beam Effect
- <h2 class="featureSatz">Mini beam effect with LEDs in R, G, B, and W</h2>24 lenses fill the room with moving colorful beams
- Dimensioni maneggevoli, super trasportabile
- 6 LED 3 W high power R/G/B/W/A

Logistica

- Macro colorate alternato
- Effetto floreale
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono
- Con staffa di montaggio
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Sala da feste; decorazione
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Dati tecnici :

Peso: 4,82 kg

EUROLITE N-10 Macchina per nebbia argento

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: 400 W

Allacciamento elettrico: Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione

Tempo di riscaldamento: Circa 5 min

Portata di uscita: Circa 2 m

Capacità serbatoio: 0,3 l Fluido per nebbia a base d'acqua serbatoio incorporato in modo permanente

Consumo di fluido: Circa 12 ml/min

Attivazione: Telecomando cablato

Colore della custodia: Argento

Sistema di registrazione: Staffa di montaggio

Circuito di protezione: Surriscaldamento

Colore: Argento

Misure: Larghezza: 14,5 cm
Profondità: 26,5 cm
Altezza: 17 cm

Peso: 1,87 kg

Classificazione del rumore: Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)

EUROLITE Smoke Fluid -A2D- Action Smoke Fluid 1l

Contenuto confezione: 1 l

Tipo di fluido: Fluido per nebbia a base d'acqua Pronto all'uso

Peso: 1,00 kg

EUROLITE LED Mini D-5 Beam Effect

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 20 W

Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione presente
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	6 x 3 W high power R/G/B/W/A
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica via microfono
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Materiale:	Metallo
Misure:	Larghezza: 21 cm Profondità: 19,5 cm Altezza: 20,5 cm
Peso:	1,95 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø11mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

1 x EUROLITE N-10 Macchina per nebbia argento

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso
1 x Staffa di montaggio
2 x vite a testa zigrinata
2 x Rondella
1 x Filtro

1 x EUROLITE LED Mini D-5 Beam Effect

1 x Effetto luce
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Manuale d'uso