



### Features :

- Color change LED lamp with remote control (included in delivery)
- Easy to change
- 11 colors and white
- Expanded beam angle
- With memory function
- High quality standard
- Dimmerabile
- Accensione a caldo
- Controllabile via Telecomando IR
- <p>EUROLITE Triangle Base black
- <h2 class="featureSatz">Portalampada di design con base E-27</h2>Portalampada eccentrico per lampada da 60 W
- Adatto anche per lampada UV
- Controllabile via interruttore di accensione/spengimento sul cavo di collegamento
- Per campi di applicazione come, ad esempio,; Sala da feste; decorazione

### Logistica

### Dati tecnici :

Peso: 0,34 kg

### OMNILUX LED A60 230V 5W E27 multicolor RC

Tensione nominale (lampade):	230 V, AC
Potenza nominale:	5 W
Attacco/Portalamпада:	E27
Tipo di lampada:	Lampada a LED; Lampada ad alta tensione
Specifiche della lampada:	Dimmerabile Accensione a caldo
Angolazione del fascio di luce:	120°
Generazione del colore:	Multicolore
Attivazione:	Telecomando IR
Colore della luce:	Fading colors
Tempo di rotazione:	1 s
Forma costruttiva:	Lampadina
Temperatura di esercizio massima:	40° C
Temperatura di esercizio minima:	20° C
Posizione di funzionamento:	S180 (universal)
Dimensioni (LxP):	112x60 mm
Peso:	0,05 kg
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

### EUROLITE Triangle Base black

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	Massimo 60 W
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina europea
Struttura cavo:	2 x 0,75 mm <sup>2</sup> H03VVH2-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,8 m
Attacco/Portalamпада:	E27
Attivazione:	Interruttore di accensione/spegnimento sul cavo di collegamento
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 15 cm Profondità: 15 cm Altezza: 10 cm
Peso:	0,29 kg

### Contenuto della confezione:

1 x OMNILUX LED A60 230V 5W E27 multicolor RC

1 x telecomando

**1 x EUROLITE Triangle Base black**

1 x Dispositivo

1 x Manuale d'uso