


## ALUTRUS Set traverse leggio

Leggio con sistema di traverse a 4 punti

Art.n.: 2000393

GTIN:



**Prezzo di listino: 831.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

#### ALUTRUS PG-1 Attacco per leggio

Leggio

- Sistema stabile per una conferenza di successo, tavole rotonde, eventi industriali, riunioni di politica locale, ecc.
- Facile da utilizzare
- Robusta e resistente per un uso prolungato
- Facile da montare
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe

#### ALUTRUS QUADLOCK 6082-1000 Traversa a 4 punti

Sistema di traverse a 4 punti

- Lega solida EN-AW 6082 per un'elevata resistenza
- Tubi in alluminio di alta qualità con un diametro di 50 mm
- Peso leggero
- Distanza centro foro - centro foro: 240 mm
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Certificato TÜV Süd
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

#### Dotazione della fornitura

- 1 x set di connettori

### Logistica

## **ALUTRUSS QUADLOCK Set Cono di collegamento/perno/coppiglia**

### Set QUADLOCK

- Accessori per il robusto sistema di traverse
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe

## **ALUTRUSS QUADLOCK Piastra terminale QQGP 50 cm x 50 cm**

### Robusto sistema di traverse

- Grande stabilità
- Tubi in alluminio di alta qualità con un diametro di 50 mm
- Peso leggero
- Montaggio semplicissimo, in quanto le traverse non devono essere avvitate
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza

## **EUROLITE Trusscover 100 cm bianco**

### Rivestimento flessibile della traversa

- Perfetto per la riproduzione di proiezioni di luce
- Tessuto estremamente elastico
- Lavabile (dopo il lavaggio, il tessuto deve essere nuovamente sottoposto a trattamento ignifugo)
- Si adatta a tutte le traverse a 4 punti comuni con lunghezze delle gambe fino a 30 cm
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; matrimoni/Gala/Eventi

#### **Dotazione della fornitura**

- 1 x rivestimento in tessuto

## **Dati tecnici :**

---

Peso: 16,22 kg

---

## **ALUTRUSS PG-1 Attacco per leggio**

Struttura: Facile da montare

---

Tubo della cinghia: 50 mm x 2 mm

---

Colore: Color alluminio

---

Peso: 4,80 kg

---

## **ALUTRUSS QUADLOCK 6082-1000 Traversa a 4 punti**

Struttura: Montaggio facile

---

Tubo della cinghia: 50 mm x 2 mm

---

Processo di saldatura: Impulso TIG

---

Materiale di saldatura: AlMg 5

---

Materiale del tubo: AlMgSi1 T6

---

Colore: Color alluminio

---

Spessore x diametro del puntone:	16 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 100 cm Larghezza: 29 cm Altezza: 29 cm
Peso:	6,60 kg

#### **ALUTRUSS QUADLOCK Set Cono di collegamento/perno/coppiglia**

Tubo della cinghia:	50 mm
Colore:	Color alluminio
Peso:	0,96 kg

#### **ALUTRUSS QUADLOCK Piastra terminale QQGP 50 cm x 50 cm**

Struttura:	Montaggio facile
Tubo della cinghia:	50 mm
Colore:	Color alluminio
Peso:	3,65 kg

#### **EUROLITE Trusscover 100 cm bianco**

Colore:	Bianco
Misure:	Lunghezza: 100 cm
Peso:	0,23 kg