

## EUROLITE Set 4x LED PAR-56 QCL nero + custodia + controller

4 proiettori PAR-56 con 9 LED 8 W 4in1 con flightcase e controller DMX compatto

Art.n.: 20000413

GTIN: 4026397621136



### Features :

- 9 LED 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
- Effetto stroboscopico
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono
- Fixtures disponibili per Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 8°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Disponibile in vari colori
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- <p>ROADINGER Flightcase EPS-56 4xPAR-56 Spot corto
- <h2 class="featureSatz">Custodia per cassa</h2>With 4 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 1 Serratura a farfalla di alta qualità
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica
- <p>EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x4

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397621136

Peso : 18,80 kg

Lunghezza : 0.54 m

Larghezza : 0.53 m

Altezza : 0.66 m

- <h2 class="featureSatz">Controller DMX compatto per 4 proiettori a LED con un massimo di 4 colori ciascuno</h2>Controller DMX per il controllo di proiettori a LED comuni
- Facile da utilizzare
- 4 proiettori con LED RGBW controllabili separatamente o in combinazione
- Canali DMX per rosso, verde, blu, bianco e master
- Diverse modalità per l'ordine dei canali DMX selezionabili
- Controllo manuale tramite 4 fader
- 1 fader per la miscela diretta di colori RGBW
- Funzione strobo regolabile
- Funzione blackout
- 8 programmi di spettacolo integrati
- Pre-programmati 8 scenes/chases
- Può inviare fino a 20 canali DMX
- Controllabile via DMX; controllo della musica via microfono; stand-alone
- Custodia per mixer
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Funzionamento silenzioso

## Dati tecnici :

Peso: 15,41 kg

### EUROLITE LED PAR-56 QCL Short nero

|                                                 |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                |
| Potenza totale installata:                      | 50 W                                                                                                                                                                  |
| Grado di protezione:                            | IP20                                                                                                                                                                  |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)                |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                                                                         |
| Tipo di LED:                                    | 9 x 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)                                                                                                         |
| Canali DMX:                                     | 4; 6; 8                                                                                                                                                               |
| Ingresso DMX:                                   | XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                  |
| Uscita DMX:                                     | XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                  |
| Attivazione:                                    | Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono                                                                                                |
| Fixtures disponibili per:                       | Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                                                                      |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 8°                                                                                                                                                                    |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 8°                                                                                                                                                                    |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 25°                                                                                                                                                                   |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                                                                                  |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa di montaggio                                                                                                                                                   |
| Tipo di display:                                | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                                                                                                                    |

|                                   |                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Misure:                           | Larghezza: 20,5 cm<br>Profondità: 17,5 cm<br>Altezza: 23 cm |
| Peso:                             | 1,65 kg                                                     |
| Fattore di rischio fotobiologico: | Gruppo di rischio 0                                         |
| Pila:                             | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato     |
| Prodotto speciale:                | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici       |
| Destinazione d'uso:               | Illuminazione per effetti speciali                          |

#### **ROADINGER Flightcase EPS-56 4xPAR-56 Spot corto**

|                         |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Carico massimo:         | 25 kg                                                       |
| Telaio in alluminio:    | 30 mm                                                       |
| Manico pieghevole:      | 2 Pezzo                                                     |
| Cerniera di bloccaggio: | 2 Pezzo                                                     |
| Chiusura:               | Serratura a farfalla: 1 Pezzo                               |
| Materiale:              | Legno multistrato di betulla, 7 mm                          |
| Colore:                 | Marrone scuro, laminato                                     |
| Dimensioni vano:        | 22 cm x 22 cm x 24 cm                                       |
| Dimensioni interne:     | 44 cm x 44 cm x 24 cm                                       |
| Misure:                 | Larghezza: 48,5 cm<br>Profondità: 48,5 cm<br>Altezza: 31 cm |
| Peso:                   | 7,95 kg                                                     |

#### **EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x4**

|                            |                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:   | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>9V DC 800 mA                                                                                                             |
| Potenza totale installata: | 10 W                                                                                                                                               |
| Grado di protezione:       | IP20                                                                                                                                               |
| Classe di protezione:      | CL III                                                                                                                                             |
| Allacciamento elettrico:   | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione) |
| Programmi:                 | Pre-programmati 8 scenes/chases                                                                                                                    |
| Canali DMX:                | Uscita 20                                                                                                                                          |
| Uscita DMX:                | XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                               |
| Attivazione:               | DMX; controllo della musica via microfono; stand-alone                                                                                             |
| Colore della custodia:     | Nero                                                                                                                                               |
| Colore:                    | Nero                                                                                                                                               |
| Struttura della custodia:  | Custodia per mixer                                                                                                                                 |
| Misure:                    | Larghezza: 20 cm                                                                                                                                   |

Profondità: 11,5 cm

Altezza: 5,5 cm

---

Peso: 0,86 kg

---

Classificazione del rumore: Classe 0 (nessun rumore)

---

### **Contenuto della confezione:**

---

#### **4 x EUROLITE LED PAR-56 QCL Short nero**

1 x Proiettori  
1 x Manuale d'uso  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x telecomando  
1 x Pila

#### **1 x EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x4**

1 x Controller  
1 x alimentatore esterno  
1 x Manuale d'uso