


## EUROLITE Set AKKU 2x Flat Light 3 nero + bar-6 + sostegno

Stand DJ con 3 proiettori e supporti per cassa con vele bianche per treppiedi

Art.n.: 2000520

GTIN: 4026397649000



### Features :

- Ricetrasmittitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Custodia elegante per uso interno
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 16h a seconda del programma utilizzato
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- 3 LED 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Dimmer elettronico; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Direct color selection for 30 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; QuickDMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 12°
- Con staffa di montaggio
- Schermo OLED
- Disponibile in vari modelli
- Con dispositivo antifurto KENSINGTON-LOCK
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Verticale
- Funzionamento silenzioso
- <p>EUROLITE AKKU Bar-6 Glow QCL Flex QuickDMX
- <h2 class="featureSatz">Barra LED a batteria inclinabile e luce d'atmosfera con LED 4in1 e QuickDMX</h2>Barra inclinabile di 100° con 6 potenti LED RGBW da 8 W (4in1) e filtro antigelo rimovibile

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397649000

Peso : 39,00 kg

Lunghezza : 1.30 m

Larghezza : 0.75 m

Altezza : 0.45 m

Merci voluminose

- Luce d'atmosfera con paravento color latte per una luce piacevolmente morbida con 30 LED SMD-RGBW (4in1)
  - Ricetrasmittitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
  - Senza fili, flessibile e versatile
  - Durata di funzionamento fino a 13h a seconda del programma utilizzato
  - Carica automatica integrata e indicatore di stato
  - 30 LED 0,25 W SMD 5050 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
  - 6 LED 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
  - Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
  - Atmospheric effect
  - Programmi di spettacolo integrati
  - Direct color selection for 30 preset colors
  - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
  - Controllabile via stand-alone; DMX; QuickDMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
  - Senza sfarfallio
  - With a beam angle of 15°
  - Multicolore Schermo LCD
  - Con dispositivo antifurto KENSINGTON-LOCK
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
  - Funzionamento silenzioso
  - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- vite a testa zigrinata**
- Filettatura M6
  - <p>OMNITRONIC Set supporto alto per cassa MOVE MK2
  - <h2 class="featureSatz">2 speaker stands, extendible up to 183 cm, maximum load 30 kg + carrying bag</h2>Altezza regolabile, con bullone di sicurezza
  - Diametro del tubo: Ø 35 mm
  - Regolabile in altezza
  - <p>EUROPALMS Vela per treppiede bianca su due lati
  - <h2 class="featureSatz">Vele per treppiedi per luci</h2>Perfetto per la riproduzione di proiezioni di luce
  - Tessuto estremamente elastico
  - Montaggio facile
  - <p>OMNITRONIC Mobile DJ Stand con cover
  - <h2 class="featureSatz">Tavolo DJ portatile con rivestimento per applicazioni mobili</h2>Struttura pieghevole per un facile trasporto
  - L'attrezzatura per DJ con la posizione del cavo può essere nascosta in modo discreto
  - Tessuto elasticizzato traslucido, ideale per la retroilluminazione con effetti di luce aggiuntivi
  - Ripiano con rivestimento in feltro per attrezzature da DJ
  - Montaggio rapido senza attrezzi
  - Stabile telaio pieghevole in tubo d'acciaio con cerniere
  - Rivestimento in tessuto rimovibile per una comoda pulizia
  - Lavabile (dopo il lavaggio, il tessuto deve essere nuovamente sottoposto a trattamento ignifugo)
  - Resistente alle fiamme B1
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,: DJ mobili/Intrattenitori solisti
  - Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

## Dati tecnici :

---

Peso: 30,78 kg

---

### EUROLITE AKKU Flat Light 3 nero

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz  
12,6V DC 2500 mA

---

Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione)
Tipo di batteria:	2 x Ioni di litio 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 16h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 4h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	3 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 10
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; QuickDMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	Light´J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	12°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	30°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo OLED
Antifurto:	KENSINGTON-LOCK
Misure:	Larghezza: 16,8 cm Profondità: 13,8 cm Altezza: 6,2 cm
Peso:	1,62 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

#### **EUROLITE AKKU Bar-6 Glow QCL Flex QuickDMX**

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 11,1 V, 10400 mAh, 115,44 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 13h a seconda del programma utilizzato

	Tempo di ricarica 4h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	30 x 0,25 W SMD 5050 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea) 6 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	3; 7; 8; 9; 11
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; QuickDMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	15°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	30°
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
Materiale:	Plastica; Metallo
Antifurto:	KENSINGTON-LOCK
Misure:	Lunghezza: 41,1 cm Profondità: 9,5 cm Altezza: 10,5 cm
Peso:	2,80 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø4mm
Materiale:	Plastica, 2 mm
Colore:	Lattiginoso
Misure:	Lunghezza: 33,5 cm Larghezza: 3,9 cm
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø11mm; 2 x Ø6mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Colore:	Nero
Misure:	Lunghezza: 11,7 cm Larghezza: 2,5 cm Altezza: 2,7 cm
Peso:	0,048 kg
Materiale:	Metallo
Colore:	Nero
Filettatura:	Filettatura M6 x 11 mm

Diametro fori di fissaggio:	Ø10mm
Materiale:	Metallo, 0,5 mm
Misure:	Diametro: Ø 1,2 cm
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

#### **OMNITRONIC Set supporto alto per cassa MOVE MK2**

Portata massima:	30 kg
Diametro del tubo campo:	35
Altezza:	Maximum: 183 cm Minimum: 100 cm
Sistema di registrazione:	Ø 35mm
Tipo (treppiede generico):	Treppiede estensibile a mano/Supporto alto per cassa
Materiale:	Acciaio; acciaio
Colore:	Nero
Peso:	5,10 kg

#### **EUROPALMS Vela per treppiede bianca su due lati**

Struttura:	Montaggio facile
Tipo (treppiede generico):	Accessori
Colore:	Bianco
Peso:	0,22 kg

#### **OMNITRONIC Mobile DJ Stand con cover**

Portata massima:	50 kg
Dimensioni di trasporto:	125 cm x 75 cm x 15 cm
Mixer da tavolo:	140 cm x 70 cm x 15 cm
Misure:	Larghezza: 147 cm Profondità: 74 cm Altezza: 120 cm
Peso:	19,20 kg
Materiale:	Acciaio
Colore:	Nero
Materiale:	Tessili
Colore:	Bianco

#### **Contenuto della confezione:**

##### **2 x EUROLITE AKKU Flat Light 3 nero**

- 1 x Proiettori
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x alimentatore esterno
- 1 x telecomando

1 x Pila  
1 x dichiarazione di conformità

**1 x EUROLITE AKKU Bar-6 Glow QCL Flex QuickDMX**

1 x Dispositivo  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x Filtro antigelo  
1 x telecomando  
1 x Pila  
1 x staffa omega  
4 x vite a testa zigrinata  
4 x Rondella  
1 x Manuale d'uso  
1 x dichiarazione di conformità

**1 x OMNITRONIC Set supporto alto per cassa MOVE MK2**

1 x borsa

**2 x EUROPALMS Vela per treppiede bianca su due lati**

1 x rivestimento in tessuto

**1 x OMNITRONIC Mobile DJ Stand con cover**

1 x Sostegno  
1 x rivestimento in tessuto  
1 x borsa