

EUROLITE Set LED SL-600 DMX + STV-250

Inseguitore con LED bianco freddo 600 W con treppiede per inseguitore

Art.n.: 2000751

GTIN: 4026397682458



Prezzo di listino: 3687.81 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE LED SL-600 Search Light DMX

Inseguitore con LED bianco freddo da 600 W per lunghe distanze, zoom, DMX

- Controllo manuale tramite pannello di controllo attuabile con pulsanti e fader
 - 1 potente LED 600 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
 - Messa a fuoco manuale; iride in continuo
 - Dimmer elettronico
 - Effetto stroboscopico
 - Color wheel with 7 dichroic filters plus open
Mezzi colori selezionabili
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
 - Controllabile via DMX
 - Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain
 - With a beam angle of 7° - 13°
 - Direct color temperature selection for 3 preset values
 - Con staffa di montaggio
 - Schermo LCD
 - Collegamento a innesto SEETRONIC installato
 - Suitable for a range of use from 50 to 100 meters
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro; noleggiatore
 - Possibilità di utilizzo: Su treppiede
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

Logistica

EAN / GTIN: 4026397682458

Peso : 33,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

Merci voluminose

EUROLITE STV-250 Treppiede per inseguitore, nero

Treppiede per inseguitore PRO per sistemi di illuminazione mobili

- Versione solida in acciaio, alluminio e acciaio inossidabile per una maggiore stabilità
- Gambe in acciaio inossidabile
- Gambe con possibilità di inclinazione o compensazione delle irregolarità del terreno
- Facile da utilizzare
- Anello di sicurezza per la regolazione in altezza
- Vite a stella gommata extra large
- Regolabile in altezza
- Con Supporto a testa sferica con asta in acciaio inossidabile

Dotazione della fornitura

- 1 x treppiede, 1 x Manuale d'uso

Dati tecnici :

Peso: 26,95 kg

EUROLITE LED SL-600 Search Light DMX

| | |
|---|--|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 640 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 1 x 600 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 1 - 20 Hz |
| Attrezzature: | Messa a fuoco manuale; iride in continuo |
| Generazione del colore: | Color wheel with 7 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili |
| Canali DMX: | 5 |
| Ingresso DMX: | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli |
| Raffreddamento: | Ventola |
| Attivazione: | DMX |
| Pre-programmato con: | LED PC-Control 512; Light Captain |
| Angolazione del fascio di luce: | 7° - 13° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 7 - 13° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 7 - 13° |
| Temperatura colore: | 6500K |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Staffa di montaggio |
| Tipo di display: | Schermo LCD |
| Uso del marchio: | Collegamento a innesto SEETRONIC installato |
| Campo di applicazione: | 50m - 100m |

| | |
|-----------------------------|---|
| Misure: | Lunghezza: 105 cm Larghezza: 23 cm Altezza: 34 cm |
| Peso: | 18,50 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 3 (rumori chiaramente percettibili) |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

EUROLITE STV-250 Treppiede per inseguitore, nero

| | |
|----------------------------|--|
| Portata massima: | 50 kg |
| Altezza: | Maximum: 170 cm Minimum: 95 cm |
| Sistema di registrazione: | Filettatura M10 Supporto a testa sferica con asta in acciaio inossidabile |
| Tipo (treppiede generico): | Treppiede estensibile a mano/luce |
| Materiale: | Alluminio; Acciaio inossidabile |
| Colore: | Nero |
| Superficie espositiva: | Ø 1,12 cm |
| Dimensioni di trasporto: | 13 cm x 14 cm x 105 cm |
| Peso: | 8,45 kg |