# EUROLITE Set LED KLS Laser Bar set di luci Next FX + STV-60-WOT EU treppiede in acciaio

Art. Nr.: 20000916
GTIN: 4026397689082

## Prezzo di listino: 653.31 €

incl. 19% IVA

## Features :

**EUROLITE LED KLS Laser Bar Next set di luci FX**

Bar con spot luminosi, LED UV strobo, laser (RG 2M), presa QuickDMX e borsa per il trasporto

- 2 diodi laser proiettano centinaia di raggi laser rossi e verdi
- 2 derby rotanti per effetti a sfera a specchio
- Leggero e compatto
- Traversa con centralina DMX integrata e perno TV per montaggio su treppiede
- Questo effetto è particolarmente evidente quando si utilizza la nebbia
- Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Scelta di programma
- 26 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono; Telecomando IR; QuickDMX via USB (opzionale); pedaliera senza fili (opzionale)
- Già pre-programmato con Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Perno TV
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 3 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; club/scuole di danza; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
- Possibilità di utilizzo: Su treppiede

**Laser**

- Laser
- Laser class 2M <BR> does not require additional protective measures or appointment of a laser safety officer

**Proiettori**

## Logistica

EAN / GTIN: 4026397689082
Peso : 20,00 kg
Lunghezza : 1.35 m
Larghezza : 0.35 m
Altezza : 0.51 m
Merci voluminose

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- 3 potenti LED 4 W SMD 9080 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)<BR>4 Spot controllabili singolarmente
- With a beam angle of 7°

**Effetto luce**

- 4 potenti LED 3 W SMD 8072 R/G/B/WW<BR> Effetti di luce controllabili singolarmente
- Effetto raggiante; Effetto a ventaglio; Effetto floreale

**barra**

- 4 potenti LED 1,5 W SMD 8072 ultravioletto (UV)<BR> LED controllabili singolarmente
- Effetto UV; effetto stroboscopico

**Dotazione della fornitura**

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x borsa, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x telecomando, 2 x Staffa di montaggio, 2 x vite a testa zigrinata, 2 x Rondella, 1 x Spina terminale corrente

**EUROLITE STV-60-WOT EU Treppiede in acciaio nero**

Treppiede per luci, made in EU, capacità di carico massima 30 kg, altezza 150-315 cm

- Treppiede per luci stabile per uso mobile
- Regolabile in altezza
- Perno TV
- Disponibile in vari colori
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile

**Dotazione della fornitura**

- 1 x treppiede, 1 x Manuale d'uso

## Dati tecnici :

| | |
|---|---|
| Peso: | 16,15 kg |

**EUROLITE LED KLS Laser Bar Next set di luci FX**

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 90 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Lunghezza cavo: | 3 m |
| Uscita di corrente: | 1 x P-Con (grigio), versione da incasso |
| Fusibile: | T 1 A fusibile sostituibile |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Canali DMX: | 6; 8; 11; 21; 25; 29 |
| Ingresso DMX: | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Ventola |
| Attivazione: | DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono; Telecomando IR; QuickDMX via USB (opzionale); pedaliera senza fili (opzionale) |
| Pre-programmato con: | Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Perno TV Ø 28 mm<br>2x staffa di montaggio |
| Tipo di display: | Schermo LED a 7 segmenti a 3 cifre |
| Misure: | Larghezza: 111 cm<br>Profondità: 15 cm<br>Altezza: 41 cm |
| Peso: | 10,50 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 2 (rumori leggeri) |
| Telecomando | |
| Pila: | Pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |
| Laser | |
| Classe laser: | 2M |
| Colore laser: | R/G |
| Modulo laser: | Rosso (R) 100 mW 650nm<br>Verde (G) 30 mW 532nm |
| Effetto luce | |
| Tipo di LED: | 4 x 3 W SMD 8072 R/G/B/WW |
| Proiettori | |
| Tipo di LED: | 3 x 4 W SMD 9080 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea) |
| Angolazione del fascio di luce: | 7° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | Spot 7° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | Spot 20° |
| Barra | |
| Tipo di LED: | 4 x 1,5 W SMD 8072 ultravioletto (UV) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0 - 30 Hz |

**EUROLITE STV-60-WOT EU Treppiede in acciaio nero**

| | |
|---|---|
| Portata massima: | 30 kg |
| Altezza: | Maximum: 320 cm<br>Minimum: 150 cm |
| Sistema di registrazione: | Perno TV Ø 28 mm |
| Tipo (treppiede generico): | Treppiede estensibile a mano/luce |
| Materiale: | Acciaio/Magnesio |
| Colore: | Nero |
| Dimensioni di trasporto: | 126 cm x 12 cm x 15 cm |
| Peso: | 5,65 kg |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.