



Features :

EUROLITE AKKU IP Flat Light 3 nero

Flat IP65 spotlight in nero with 3 x 8 W 4in1 RGBW LED, QuickDMX transceiver

- Ricetrasmittitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 16h a seconda del programma utilizzato
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- 3 LED 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Colori preimpostato
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via funzione master/slave; Telecomando IR; QuickDMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 15°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LCD
- Adatto per uso esterno IP65
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale

Logistica

EAN / GTIN: 4026397691047

Peso : 13,50 kg

Lunghezza : 0.82 m

Larghezza : 0.41 m

Altezza : 0.52 m

ROADINGER Flightcase 4x AKKU serie Flat Light

Custodia per valigia, PRO version

- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- Maniglia di trasporto robusta
- 1 Serratura a farfalla di alta qualità
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 11,08 kg

EUROLITE AKKU IP Flat Light 3 nero

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz 12,6V DC 2500 mA |
| Grado di protezione: | IP65 |
| Classe di protezione: | CL III |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione) Pila/Batteria ricaricabile |
| Tipo di batteria: | 2 x Ioni di litio 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh |
| Batteria: | Durata di funzionamento fino a 16h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 4h |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 3 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 1 - 23 Hz |
| Canali DMX: | 3; 4; 6; 8; 10 |
| Raffreddamento: | Raffreddamento a convezione passiva |
| Attivazione: | Funzione master/slave; Telecomando IR; QuickDMX; stand-alone; controllo della musica via microfono |
| Fixtures disponibili per: | Light'J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Deviazione della portante: | 2,4 GHz |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 15° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 33° |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Staffa di montaggio |
| Tipo di display: | Schermo LCD |
| Misure: | Larghezza: 17,2 cm Profondità: 13,8 cm Altezza: 6,2 cm |
| Peso: | 1,61 kg |

| | |
|-----------------------------|---|
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore) |
| Pila: | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

EUROLITE Alimentatore di carica 4x batteria serie Flat Light

| | |
|--------------------------|--|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz 12,6V DC 6000 mA |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite piccoli elettrodomestici C8 (M) "Presa rasoio" versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | 4 x connettore cavo (F) |
| Peso: | 0,49 kg |

ROADINGER Flightcase 4x AKKU serie Flat Light

| | |
|------------------------|---|
| Telaio in alluminio: | 25 mm |
| Maniglia di trasporto: | 1 Pezzo |
| Chiusura: | Serratura a farfalla: 1 Pezzo |
| Uso del marchio: | Hardware di marca |
| Materiale: | Legno multistrato di betulla, 7 mm |
| Colore: | Marrone scuro, laminato |
| Vano portautensili: | 8 cm x 19 cm x 10 cm |
| Vano accessori: | 38 cm x 6,5 cm x 12 cm |
| Dimensioni interne: | 38 cm x 27 cm x 12 cm |
| Misure: | Larghezza: 42 cm Profondità: 31 cm Altezza: 20 cm |
| Peso: | 4,15 kg |

Contenuto della confezione:

4 x EUROLITE AKKU IP Flat Light 3 nero

- 1 x Dispositivo
- 1 x alimentatore esterno
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telecomando
- 1 x Pila
- 1 x dichiarazione di conformità
- 1 x Manuale d'uso

1 x EUROLITE Alimentatore di carica 4x batteria serie Flat Light

- 1 x caricabatterie
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x cavi adattatori