



## Features :

### EUROLITE LED BAR-12 QCL RGB+UV barra

LED bar (100cm) with 12 x 4 watt 4in1 RGB/UV LED

- 12 LED 4 W high power 4in1 RGB/UV (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico; Effetto UV
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 20 preset colors
- Può funzionare in modalità 2; 4; 5; 6; 9 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 20°
- Con Staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio, Club/scuole di danza; decorazione; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso

## Logistica

EAN / GTIN: 4026397694970

Peso : 80,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 1.00 m

Merci voluminose

- Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete  
**viti**
- Filettatura M8

### ROADINGER Flightcase 12x striscia LED con rotelle

Custodia per cassa with ruote girevoli, PRO version

- Sistema modulare universale per barre LED con lunghezza di circa 1 metro
- 3 moduli impilabili per 4 barre LED
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Coperchio rimovibile
- Aluminum profile frames 20mm with rounded edges
- 6 maniglie pieghevoli cromate
- 12 Serrature a farfalla di alta qualità
- Closes with a
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

### Dati tecnici :

Peso: 68,90 kg

### EUROLITE LED BAR-12 QCL RGB+UV barra

|   |   |
|---|---|
| Alimentazione elettrica:                    | 100-240 V AC, 50/60 Hz  |
| Potenza totale installata:                  | 25 W  |
| Classe di protezione:                       | CL I  |
| Allacciamento elettrico:                    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione presente  |
| Uscita di corrente:                         | 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso  |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED   |
| Tipo di LED:                                | 12 x 4 W high power 4in1 RGB/UV (miscela di colori omogenea)  |
| Frequenza di lampeggiamento:                | 0 - 20 Hz   |
| Canali DMX:                                 | 2; 4; 5; 6; 9   |
| Ingresso DMX:                               | XLR (M) a 3 poli versione da incasso  |
| Uscita DMX:                                 | XLR (F) a 3 poli versione da incasso  |
| Raffreddamento:                             | Raffreddamento a convezione passiva   |
| Attivazione:                                | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) |
| Fixtures disponibili per:                   | LED PC-Control 512; EASY SHOW 2; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief  |
| Proiezione:                                 | Senza sfarfallio  |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 20°   |

|   |   |
|---|---|
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 33°   |
| Lunghezza d'onda:                               | Ultravioletto (UV) 399 nm                                   |
| Colore della custodia:                          | Nero  |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa di montaggio   |
| Tipo di display:                                | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                          |
| Materiale:                                      | Alluminio; Metallo  |
| Misure:   | Lunghezza: 100 cm<br>Profondità: 6,5 cm<br>Altezza: 10,3 cm |
| Peso:   | 2,85 kg   |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 0 (nessun rumore)                                    |
| Fattore di rischio fotobiologico:               | Gruppo di rischio 0   |
| Struttura cavo:                                 | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F                            |
| Lunghezza cavo:                                 | 1,2 m   |
| Diametro fori di fissaggio:                     | 1 x Ø20mm; 1 x Ø11mm; 2 x Ø7mm                              |
| Materiale:                                      | Metallo, 2 mm   |
| Filettatura:                                    | Filettatura M8 x 16 mm                                      |
| Materiale:                                      | Gomma   |
| Misure:   | Altezza: 0,3 cm<br>Diametro: Ø 2 cm                         |
| Prodotto speciale:                              | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici       |
| Destinazione d'uso:                             | Illuminazione per effetti speciali                          |

#### **ROADINGER Flightcase 12x striscia LED con rotelle**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Carico massimo:       | 150 kg   |
| Coperchio rimovibile: | 1 Pezzo  |
| Telaio in alluminio:  | 20 mm  |
| Manico pieghevole:    | 6 Pezzo  |
| Chiusura:             | Serratura a farfalla: 12 Pezzo                           |
| Ausilio di trasporto: | 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes                 |
| Uso del marchio:      | Hardware di marca  |
| Materiale:            | Legno multistrato di betulla, 7 mm                       |
| Colore:               | Marrone scuro, laminato                                  |
| Dimensioni vano:      | 113 cm x 8,5 cm x 9 cm                                   |
| Dimensioni interne:   | 113 cm x 40,5 cm x 16 cm                                 |
| Misure:               | Larghezza: 119 cm<br>Profondità: 44 cm<br>Altezza: 84 cm |
| Peso:                 | 34,70 kg   |

#### **Contenuto della confezione:**

1 x barra  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
2 x Staffa di montaggio  
2 x viti

2 x Rondella  
1 x Manuale d'uso