



### Features :

#### EUROLITE LED TMH-B120 Hypno Moving Head Beam

Beam a testa mobile a LED con anello Hypno, ruota dei colori, ruota Gobo statica, prisma e messa a fuoco

- 1 LED 120 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- 30 LED 0,2 W SMD 5050 3in1 R/G/B (miscela di colori omogenea)
- Positioning within 540° PAN, 240° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo statici; messa a fuoco motorizzata; Filtro antigelo; prisma 8 volte rotante
- Dimmer; Animazioni a colori with adjustable color
- Effetto Beam
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open<BR>Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni; switchable color change (mode 1: only full colors, mode 2: color-change at every position)
- Ruota Gobo con Gobo statici, 13 Gobo e aperto<BR>Effetto Shake
- 4 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola nella base; Ventola nella testa
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); funzione master/slave
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 2°
- Con staffa omega
- Multicolore Schermo LCD
- 2 robuste maniglie di trasporto
- 4 x Piedini in gomma

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397748345

Peso : 32,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

Merci voluminose

- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

### ROADINGER Flightcase 2x TMH-B120 with wheels

Custodia per cassa with ruote girevoli

- With 2 vano portautensili
- With 1 Vano accessori
- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 9 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma<BR>cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes

### Dati tecnici :

Peso: 27,90 kg

### EUROLITE LED TMH-B120 Hypno Moving Head Beam

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Alimentazione elettrica:             | 100-240 V AC, 50/60 Hz  |
| Potenza totale installata:           | 170 W   |
| Classe di protezione:                | CL I  |
| Allacciamento elettrico:             | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)  |
| Struttura cavo:                      | 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05VV-F   |
| Lunghezza cavo:                      | 1,1 m   |
| Uscita di corrente:                  | P-Con (grigio), versione da incasso   |
| Fusibile:                            | 5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile  |
| Tipo di lampada:                     | Lampada a LED   |
| Tipo di LED:                         | 1 x 120 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)<br>30 x 0,2 W SMD 5050 3in1 R/G/B (miscela di colori omogenea)   |
| Movimento oscillatorio TILT massimo: | 240° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)<br>correzione posizione automatica (feedback)   |
| Movimento di rotazione PAN massimo:  | 540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)<br>correzione posizione automatica (feedback)   |
| Frequenza di lampeggiamento:         | 2 - 20 Hz   |
| Attrezzature:                        | Ruota dei colori; Ruota Gobo con Gobo statici; messa a fuoco motorizzata; Filtro antigelo; prisma 8 volte rotante   |
| Generazione del colore:              | Color wheel with 7 dichroic filters plus open<br>Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni;<br>switchable color change (mode 1: only full colors, mode 2: color-change at every position) |

|   |   |
|---|---|
| Gobo:   | Ruota Gobo con Gobo statici, 13 Gobo e aperto<br>Effetto Shake  |
| Canali DMX:                                     | 21  |
| Ingresso DMX:                                   | XLR (M) a 3 poli versione da incasso  |
| Uscita DMX:                                     | XLR (F) a 3 poli versione da incasso  |
| Raffreddamento:                                 | 1 x Ventola nella base<br>1 x Ventola nella testa   |
| Attivazione:                                    | Stand-alone; controllo della musica via microfono;<br>DMX; QuickDMX via USB (opzionale); CRMX by<br>LumenRadio via USB (opzionale); W-DMX by<br>wireless solution via USB (opzionale); funzione<br>master/slave |
| Fixtures disponibili per:                       | Light Captain   |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio  |
| PWM frequency:                                  | 13700 Hz  |
| Modalità di malfunzionamento DMX:               | Hold; zero values   |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 2°  |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | Beam 2°<br>Anello 120°  |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | Beam 2°<br>Anello 120°  |
| Temperatura colore:                             | 8500K   |
| Colore della custodia:                          | Nero  |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa omega  |
| Tipo di display:                                | Multicolore Schermo LCD   |
| LED di stato:                                   | DMX, Fault  |
| Collegamento USB:                               | Type A  |
| Maniglia di trasporto:                          | 2 Pezzo   |
| Ausilio di trasporto:                           | 4 x Piedini in gomma  |
| Materiale:                                      | Plastica  |
| Misure:   | Larghezza: 26,0 cm<br>Profondità: 23,5 cm<br>Altezza: 37,5 cm   |
| Peso:   | 6,95 kg   |
| Prodotto speciale:                              | Non destinato all'illuminazione di ambienti<br>domestici  |
| Destinazione d'uso:                             | Illuminazione per effetti speciali  |

#### **ROADINGER Flightcase 2x TMH-B120 with wheels**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Carico massimo:         | 50 kg                                    |
| Telaio in alluminio:    | 30 mm                                    |
| Manico pieghevole:      | 2 Pezzo                                  |
| Cerniera di bloccaggio: | 2 Pezzo                                  |
| Chiusura:               | Serratura a farfalla: 2 Pezzo            |
| Ausilio di trasporto:   | 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Materiale:          | Legno lamellare incollato multistrato, 9 mm,<br>laminato  |
| Colore:             | Nero, laminato  |
| Vano portautensili: | 20,5 cm x 26 cm x 36 cm                                   |
| Vano accessori:     | 8 cm x 26 cm x 19 cm                                      |
| Misure:             | Larghezza: 57 cm<br>Profondità: 31,5 cm<br>Altezza: 59 cm |
| Peso:               | 14,00 kg  |

---

**Contenuto della confezione:**

---

- 1 x Moving light
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x staffa omega
- 1 x Occhiello per corda di sicurezza
- 1 x Manuale d'uso