


EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 argento

PAR-16 housing with GU10 socket (with plug + cable)

Art.n.: 50850340











Prezzo di listino: 17.26 €

incl. 19% IVA

Features:

- Mini proiettore per lampada GU-10
- Controllabile via plug and play
- Per PAR 16

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x telaio filtro, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397614077

Peso: 0,32 kg Lunghezza: 0.17 m Larghezza: 0.10 m Altezza: 0.10 m

Dati tecnici:

| Alimentazione elettrica: | 230 V AC, 50 Hz |
|----------------------------|---|
| Allineritazione elettrica. | 230 V AC, 30 Hz |
| Potenza totale installata: | Massimo 75 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CLI |
| Allacciamento elettrico: | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Struttura cavo: | 3 x 0,75 mm² H05SS-F |
| Lunghezza cavo: | Circa 0,4 m |
| Attacco/Portalampada: | GU10 |
| Tipo di lampada: | Liberamente configurabile |
| Generazione del colore: | Tramite cornice con filtro a colori |
| Attivazione: | Plug and play |

| Forma costruttiva: | PAR-16 |
|------------------------------|--|
| Colore della custodia: | Argento |
| Materiale: | Alluminio, 1 mm |
| Assorbimento nel proiettore: | 8 cm x 8 cm |
| Misure: | Lunghezza: 17 cm Larghezza: 11 cm Altezza: 13 cm |
| Peso: | 0,28 kg |
| Staffa di montaggio | |
| Diametro fori di fissaggio: | 2 x Ø10mm |
| Materiale: | Alluminio, 3 mm |
| Telaio filtro | |
| Forma: | Ottagono |
| Materiale: | Alluminio |
| Misure: | Lunghezza: 7,7 cm Larghezza: 7,7 cm Diametro: Ø 5,3 cm |
| Peso: | 0,01 kg |