

LASERWORLD CS-1000RGB MK3

Sistema laser a diodi puro

Art.n.: 51743225 GTIN: 7640144997434











L'articolo non è più disponibile.

Features:

- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via DMX; ILDA; stand-alone; funzione master/slave; controllo della musica
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica
 Dotazione della fornitura
- 1 x Laser, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Chiave, 1 x Interlock

Logistica

EAN / GTIN: 7640144997434

Peso: 3,40 kg Lunghezza: 0.22 m Larghezza: 0.15 m Altezza: 0.14 m

Dati tecnici:

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	60 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Classe laser:	4
Colore laser:	R/G/B
Modulo laser:	Rosso (R) 200 mW 650nm

Verde (G) 70 mW 520nm
Blu (B) 530 mW 450nm

	* *
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	DMX; ILDA; stand-alone; funzione master/slave; controllo della musica
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Lunghezza: 22 cm
	Larghezza: 15,5 cm
	Altezza: 14,5 cm
Peso:	2,70 kg