

EUROLITE LED IP FL-10 SMD RGB

Proiettori per esterni (IP65) con LED RGB e telecomando IR

Art.n.: 51914602 GTIN: 4026397680607



Prezzo di listino: 35.58 €

incl. 19% IVA

Features:

- Alloggiamento estremamente piatto e bello
- 36 potenti LED SMD 2835 R/G/B
- Cambio colore automatico; Scelta di programma manuale; Scelta del colore manuale;
 Dissolvenza colore regolabile; Velocità di srotolamento regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Direct color selection for 16 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via Telecomando IR
- With a beam angle of 82°
- Con staffa di montaggio
- Adatto per uso esterno IP65
- Funzionamento silenzioso
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; Ristoranti, bar e hotel; sala da feste; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
- Possibilità di utilizzo: Volante

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x telecomando, 1 x Manuale d'uso

Dati tecnici:

Potenza totale installata:	10 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CLI

Logistica

EAN / GTIN: 4026397680607

Peso: 0,53 kg Lunghezza: 0.18 m Larghezza: 0.15 m Altezza: 0.06 m

Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm² H05RN-F
Lunghezza cavo:	Circa 1 m
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	36 x SMD 2835 R/G/B
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Telecomando IR
Angolazione del fascio di luce:	82°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	82°
Colore della luce:	Colori commutabili
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Larghezza: 13,5 cm
	Profondità: 3 cm
	Altezza: 12,3 cm
Peso:	0,46 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø6mm
Materiale:	Metallo, 1,5 mm
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato